




Техническая спецификация PDF SNCD317

Технические характеристики

B	18 мм
D	180 мм
D1	26 мм
D2	18 мм
a	380 мм
b	110 мм
c	40 мм
d	85 мм
d1	95 мм
g	70 мм
h	112 мм
h1	215 мм
l	160 мм
l1	174 мм
l2	238 мм
l3	187
m	320 мм
m1	300 мм
m2	348 мм
m3	250 мм
n1	66 мм
n2	78 мм
Изначальное количество смазки	900 ccm
Марка	SNR
Материал корпуса	Ковкая сталь
вес корпуса	19,7 кг
диаметр штифта	8 мм



Корпус

	22317
SNCD520-617	1317

Уплотнения и крышка



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТопМеханикс



Исполнение с V-образным кольцом	V95A
Торцевая крышка EC	SC520-617EC
уплотнение DS	SC 317 DS
уплотнение FS	SC 317 FS
уплотнение LA	SC 317 LA
уплотнение SV	SC 317 SV
уплотнение TA	SC 317 TA

Разрывная нагрузка

P 0°	135 000 даН
P 120°	50 400 даН
P 150°	45 000 даН
P 180°	57 600 даН
P 55°	113 400 даН
P 90°	67 500 даН

Подшипники

	22317
--	-------