



Bearing units/
Pillow blocks



Gehäuselager/
Gehäuse



Soportes autoalineantes /
Soportes



Подшипниковые узлы



Paliers auto-aligneurs /
Paliers



Supporti orientabili /
Supporti in due parti



Mancais auto-alinháveis /
Mancais bipartidos



Zespoły łożyskowe



















Classification by references – Classification par références









Klassifizierung nach Referenzen – Classificazione per codice

Clasificación por referencias – Classificação por referências









Классификация по кодам – Klasyfikacja wg numerów katalogowych

**NTN Self-aligning bearing units / Paliers auto-aligneurs NTN / NTN Gehäuselager /
Supporti orientabili NTN / Soportes autoalineantes NTN / Mancais auto-alinháveis /
Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы NTN / Samonastawne zespoły łożyskowe NTN**

| Bearing unit ⁽¹⁾ | Insert bearing ⁽²⁾ | UC | UEL | UK | AS | AEL | CS |
|---|---|--------------|-------|--------------|----------------------|-------------------------|-------|
| P Cast iron ⁽³⁾ |  | UCP UCPX | UELP | UKP UKPX | ASP | AELP | |
| UP (PW) Cast iron ⁽³⁾ |  | UCPW UCUP | | | ASPW ASUP | AELPW ALEUP | |
| PP Pressed steel ⁽⁴⁾ |  | | | | ASPP | AELPP | CSPP |
| F Cast iron ⁽³⁾ |  | UCF UCFX | UELF | UKF | ASF | AELF | |
| FS With eccentric collar ⁽⁵⁾ Cast iron ⁽³⁾ |  | UCFS | UELFS | UKFS UKFX | | | |
| FC With eccentric collar ⁽⁵⁾ Cast iron ⁽³⁾ |  | UCFC | UELFC | UKFC | | AELFC | |
| FL Cast iron ⁽³⁾ |  | UCFL UCFD | UELFL | UKFL | ASFL | AELFL | |
| FB (FW) Cast iron ⁽³⁾ |  | | | | ASFD ASFB ASFW | AELFD AELFB AELFW | |
| FA Cast iron ⁽³⁾ |  | UCFA | UELFA | | ASFA | AELFA | |
| PF Pressed steel ⁽⁴⁾ |  | | | | ASPF | AELPF | CSPF |
| PFL Pressed steel ⁽⁴⁾ |  | | | | ASPFL | AELPFL | CSPFL |
| Bearing with cylindrical outer ring ⁽⁶⁾ | | UCS | UELS | | ASS | AELS | |
| C Cast iron ⁽³⁾ |  | UCC | UELC | UKC | ASC | AELC | |
| T Cast iron ⁽³⁾ |  | UCT UCTX | UFLT | UKT UKTX | | AELT | |
| HB Cast iron ⁽³⁾ | | UCHB | | | | | |
| PT |  | | | ASPT | AELPT | | |
| T |  | UCT | UFLT | | | AELT | |
| L M |  | UCL UCM | | | | | |
| Bearing with cylindrical outer ring ⁽⁶⁾ | | UCS | UELS | | ASS | AELS | |

-  (1) Bearing unit - (2) Insert bearing unit - (3) Cast iron - (4) Pressed steel - (5) With eccentric collar - (6) Bearing with cylindrical outer ring
 (1) Corps de palier - (2) Roulement insert - (3) Fonte - (4) Tôle - (5) Avec épaulement de centrage - (6) Roulement avec bague extérieure cylindrique
 (1) Gehäuse - (2) Einsatz - (3) Guss - (4) Blech - (5) Mit Zentrierungsabsatz - (6) Lager mit zylinderförmigem Außenring
 (1) Corpo esterno - (2) Inserti - (3) Ghisa - (4) Lameria in acciaio - (5) Con centraggio - (6) Cuscinetto con anello esterno cilindrico
 (1) Cuerpo - (2) Rodamiento inserto - (3) Fundición - (4) Chapa - (5) Con respaldo de centrado - (6) Rodamiento con anillo exterior cilíndrico
 (1) Corpo - (2) Rolamentos abaulados - (3) Ferro fundido - (4) Chapa - (5) Com saliência de centralização - (6) Rolamento com anel exterior cilíndrico
 (1) Корпус подшипника - (2) Корпусной подшипник - (3) Чугун - (4) Штампованная сталь - (5) С эксцентриковым кольцом - (6) Подшипник с цилиндрическим наружным кольцом
 (1) Zespół łożyskowy - (2) Łożysko samonastawne - (3) Żeliwo - (4) Blacha - (5) Z odsadzeniem centrującym - (6) Łożysko z walcowym pierścieniem zewnętrznym

NTN Self-aligning bearing units / Paliers auto-aligneurs NTN / NTN Gehäuselager /
 Supporti orientabili NTN / Soportes autoalineantes NTN / Mancais auto-alinháveis /
 Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы NTN / Samonastawne zespoły łożyskowe NTN

| Bearing unit ⁽¹⁾ | Insert bearing ⁽²⁾ | UC | UEL | UK | AS | AEL | CS |
|--|---|------------------|-----|---|----|-----|----|
| Cast iron bearing units with protective caps ⁽³⁾ | Pressed steel protective cap ⁽⁴⁾ | | | Cast iron protective cap ⁽⁵⁾ | | | |
| S- / C- Opened on both sides ⁽⁶⁾ |  | | |  | | | |
| SM- / CM- Closed on one side ⁽⁷⁾ | S-protective caps ⁽⁸⁾ | | | C-protective caps ⁽⁹⁾ | | | |
| S(M)-P C(M)-P |  | S-UCP C-UCP | | S-UKP C-UKP | | | |
| S(M)-F C(M)-F |  | S-UCF C-UCF | | S-UKF C-UKF | | | |
| C(M)-FS |  | C-UCFS | | C-UKFS | | | |
| S(M)-FC C(M)-FC |  | S-UCFC C-UCFC | | S-UKFC C-UKFC | | | |
| S(M)-FL C(M)-FL |  | S-UCFL C-UCFL | | S-UKFL C-UKFL | | | |
| S(M)-T C(M)-T |  | S-UCT C-UCT | | S-UKT C-UKT | | | |
| Accessories ⁽¹⁰⁾ | | MSS | S5W | HRS | GA | GB | GC |

(1) Bearing unit - (2) Insert bearing unit - (3) Cast iron bearing units with protective caps - (4) Pressed steel protective cap - (5) Cast iron protective cap - (6) Opened on both side - (7) Closed on one side - (8) S-protective caps (9) C-protective caps - (10) Accessories

(1) Corps de palier - (2) Roulement insert - (3) Corps de paliers en fonte avec bouchons de protection - (4) Bouchons de protection en tôle - (5) Bouchons de protection en fonte - (6) Ouvert des deux côtés - (7) Fermé sur un côté - (8) Bouchons de protection S - (9) Bouchons de protection C - (10) Accessoires

(1) Gehäuse - (2) Einsatz - (3) Gusslager mit Schutzkappen - (4) Schutzkappe aus Blech - (5) Schutzkappe aus Guss - (6) Auf zwei Seiten geöffnet - (7) Auf einer Seite geschlossen - (8) Schutzkappe S - (9) Schutzkappe C - (10) Zubehör

(1) Corpo esterno - (2) Inserti - (3) Supporti in ghisa con coperchi di protezione - (4) Coperchi di protezione in lamiera - (5) Coperchi di protezione in lamiera - (6) Aperto sui due lati - (7) Chiuso su un lato - (8) Coperchi di protezione S - (9) Coperchi di protezione C - (10) Accessori

(1) Cuerpo - (2) Rodamiento inserto - (3) Cuerpos de soporte de fundición con tapas de protección - (4) Tapas de protección de chapa - (5) Tapas de protección de fundición - (6) Abierto en ambos lados - (7) Cerrado en un lado - (8) Tapas de protección S - (9) Tapas de protección C - (10) Accesorios

(1) Corpo - (2) Rolamentos abaulados - (3) Corpos de mancais em fonte com tampas protetoras - (4) Tampas de proteção em chapa - (5) Tampas de proteção em fonte - (6) Aberto dos dois lados - (7) Fechado de um lado - (8) Tampas de proteção S - (9) Tampas de proteção C - (10) Acessórios


(1) Корпус подшипника - (2) Корпусной подшипник - (3) Чугунные корпуса подшипников с торцевыми крышками - (4) Торцевые крышки из штампованной стали - (5) Торцевые крышки из чугуна - (6) Открытый с обеих сторон - (7) Закрытый с одной стороны - (8) Торцевые крышки S - (9) Торцевые крышки C - (10) Комплектующие

(1) Zespół łożyskowy - (2) Łożysko samonastawne - (3) Zespoły łożyskowe z korpusem żeliwnym z pokrywami ochronnymi - (4) Pokrywy ochronne z blachy - (5) Pokrywy ochronne z żeliwa - (6) Otwarte z obu stron - (7) Zamknięte z jednej strony - (8) Pokrywy ochronne S - (9) Pokrywy ochronne C - (10) Akcesoria


SNR Self-aligning bearing units / Paliers auto-aligneurs SNR / SNR Gehäuselager / Supporti orientabili SNR / Soportes autoalineantes SNR / Mancais auto-alinháveis / Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы SNR / Samonastawne zespoły łożyskowe SNR


| | Housing ⁽¹⁾ | Insert | UC200 | UC300 | SUC200 | MUC200 | US200 | ES200 | SES200 | EX200 | EX300 | UK200+H | UK300+H | Protection caps | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|----------|-----------------|---------------|
| Pillow blocks ⁽²⁾ | Cast iron ⁽³⁾ | PE | UCPE | | | | USPE | ESPE | | EXPE | | UKPE+H | | CC,CCE/CO,COE | |
| | | PLE | UCPLE | | | | USPLE | ESPLE | | EXPLE | | UKPLE+H | | CC,CCE/CO,COE | |
| | | P | UCP | UCP | | | | USP | ESP | | EXP | EXP | UKP+H | UKP+H | CC,CCE/CO,COE |
| | | PH | UCPH | | | | | USPH | ESPH | | EXPH | | UKPH+H | | CC,CCE/CO,COE |
| | | PAE | UCPAE | | | | | USPAE | ESPAE | | EXPAE | | UKPAE+H | | CC,CCE/CO,COE |
| | | PG | UCPG | | | | | USPG | ESPG | | EXPG | | UKPG+H | | CC,CCE/CO,COE |
| | PA | UCPA | | | | | USPA | ESPA | | EXPA | | UKPA+H | | CC,CCE/CO,COE | |
| | Pressed steel ⁽⁴⁾ | PP | | | | | USPP | ESPP | | | | | | | |
| | Stainless steel ⁽⁵⁾ | SP | | | SUCP | | | | | SESP | | | | | CC,CCE/CO,COE |
| | | SPA | | | SUCPA | | | | | SESPA | | | | | CC,CCE/CO,COE |
| Thermoplastic ⁽⁶⁾ | GNP | | | | | GNP | | | | | | | | CF/CV | |
| Flanged units ⁽⁷⁾ | Cast iron ⁽³⁾ | FE | UCFE | | | | USFE | ESFE | | EXFE | | UKFE+H | | CC,CCE/CO,COE | |
| | | F | UCF | UCF | | | USF | ESF | | EXF | EXF | UKF+H | UKF+H | CC,CCE/CO,COE | |
| | | FS | | UCFS | | | | | | | EXFS | | UKFS+H | | |
| | | FCE | UCFCE | | | | | USFCE | ESFCE | | EXFCE | | UKFCE+H | | |
| | | FC | UCFC | | | | | USFCE | ESFCE | | EXFC | | UKFC+H | | CC,CCE/CO,COE |
| | | FEE | | | | | | USFEE | ESFEE | | | | | | |
| | | FTE | | | | | | USFTE | ESFTE | | | | | | |
| | | FLE | UCFLE | | | | | USFLE | ESFLE | | EXFLE | | UKFLE+H | | CC,CCE/CO,COE |
| | | FL | UCFL | UCFL | | | | USFL | ESFL | | EXFL | EXFL | UKFL+H | UKFL+H | CC,CCE/CO,COE |
| | | FLZ | UCFLZ | | | | | USFLZ | ESFLZ | | EXFLZ | | UKFLZ+H | | |
| | | FD | | | | | | USFD | ESFD | | | | | | |
| | | FAE | | | | | | USFAE | ESFAE | | | | | | |
| | | FA | UCFA | | | | | USFA | ESFA | | EXFA | | UKFA+H | | CC,CCE/CO,COE |
| | | Pressed steel ⁽⁴⁾ | PF | | | | | USPF | ESPF | | | | | | |
| | PFL | | | | | | USPFL | ESPFL | | | | | | | |
| | PFT | | | | | | USPFT | ESPFT | | | | | | | |
| | PFE | | | | | | USPFE | ESPFE | | | | | | | |
| | Stainless steel ⁽⁵⁾ | SF | | | SUCF | | | | | SESF | | | | | CC,CCE/CO,COE |
| | | SFL | | | SUCFL | | | | | SESFL | | | | | CC,CCE/CO,COE |
| | Thermoplastic ⁽⁶⁾ | GSF | | | | | GSF | | | | | | | | CF/CV |
| GSFT | | | | | | GSFT | | | | | | | | CF/CV | |
| Take-up, cartridge- and hanger units ⁽⁸⁾ | Cast iron ⁽³⁾ | T | UCT | UCT | | | UST | EST | | EXT | | UKT+H | UKT+H | CC,CCE/CO,COE | |
| | | T+WB | UCT+WB | | | | | UST+WB | EST+WB | | EXT+WB | | UKT+H+WB | | CC,CCE/CO,COE |
| | | SP | UCSP | | | | | USSP | ESSP | | EXSP | | UKSP+H | | CC,CCE/CO,COE |
| | | C | UCC | UCC | | | | USC | ESC | | EXC | EXC | UKC+H | UKC+H | |
| | | EHE | UCEHE | | | | | USEHE | ESEHE | | EXEHE | | UKEHE+H | | |
| | Stainless steel ⁽⁵⁾ | ST | | | SUCT | | | | | SEST | | | | | CC,CCE/CO,COE |


 (1) Housing - (2) Pillow blocks - (3) Cast iron - (4) Pressed steel - (5) Stainless steel - (6) Thermoplastic - (7) Flanged units - (8) Take-up, cartridge- and hanger units


 (1) Corps - (2) Paliers à semelle - (3) Fonte - (4) Tôle - (5) Inox - (6) Thermoplastique - (7) Paliers appliqués - (8) Tendeurs, embouts cartouches


 (1) Gehäuse - (2) Stahlagergehäuse - (3) Guss - (4) Blech - (5) Edelstahl - (6) Thermoplast - (7) Flanschlagergehäuse - (8) Spannplattenlager, Hängelager, Hülsenlagergehäuse

 (1) Corpo esterno - (2) Supporti ritto - (3) Ghisa - (4) Lameria in acciaio - (5) Acciaio inossidabile - (6) Resina termoplastica - (7) Supporti flangiati - (8) Supporti tenditori, di estremità, a cartuccia

 (1) Cuerpo - (2) Soportes zócalo - (3) Fundición - (4) Chapa - (5) Acero inoxidable - (6) Termoplástico - (7) Soportes aplicados - (8) Tensor, extremos cartuchos

 (1) Corpo - (2) Mancais - (3) Ferro fundido - (4) Chapa - (5) Inox - (6) Termoplástico - (7) Mancais flangeados - (8) Tensores, terminais cartuchos


 (1) Корпус - (2) Опорные подшипниковые узлы - (3) Чугун - (4) Штампованная сталь - (5) Нержавеющая сталь - (6) Термопластический - (7) Фланцевые подшипниковые узлы - (8) Натяжители, узлы-картриджи

 (1) Oprawa - (2) Oprawa dzielona - (3) Żeliwo - (4) Blacha - (5) Stal nierdzewna - (6) Tworzywo termoplastyczne - (7) Oprawy kołnierzone - (8) Oprawy naciągowe, wiszące, typu cartridge

**SNR Self-aligning bearing units / Paliers auto-aligneurs SNR / SNR Gehäuselager /
Supporti orientabili SNR / Soportes autoalineantes SNR / Mancais auto-alinháveis /
Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы SNR / Samonastawne zespoły łożyskowe SNR**

| UC200 | UC300 | SUC200 | MUC200 | US200 | ES200 | SES200 | EX200 | EX300 | UK200H/ LK200H | UK300H | CS200 |
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| PE | PLE | P | PH | PAE | PG | PA | PP | SP | SPA | GNP | |
| | | | | | | | | | | | |
| FE | F | FS | FCE | FC | FEE | FTE | FLE | FL | FLZ | | |
| | | | | | | | | | | | |
| FD | FAE | FA | PF | PFL | PFT | PFE | SF | SFL | GSF | GSFT | |
| | | | | | | | | | | | |
| T | T-WB | SP | | C | EHE | ST | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |


**Self-aligning ball bearings / Paliers auto-aligneurs / Gehäuselager /
Supporti orientabili / Soportes autoalineantes / Mancais auto-alinháveis /
Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы / Zespoły łożyskowe wahlwe**




| Ø | Reference | Ø K+H | H | L | J | Kg | Brands |
|----|-----------|-------|-------|-----|-----|------|-----------|
| 12 | UCP201 | | 33,3 | 127 | 95 | 0,7 | SNR |
| 12 | UCP201D1 | | 30,2 | 127 | 95 | 0,7 | NTN |
| 12 | UCPE201 | | 33,3 | 130 | 97 | 0,5 | SNR |
| 15 | UCP202 | | 33,3 | 127 | 95 | 0,7 | SNR |
| 15 | UCP202D1 | | 30,2 | 127 | 95 | 0,7 | NTN |
| 15 | UCPE202 | | 33,3 | 130 | 97 | 0,5 | SNR |
| 17 | UCP203 | | 33,3 | 127 | 95 | 0,7 | SNR |
| 17 | UCP203D1 | | 30,2 | 127 | 95 | 0,7 | NTN |
| 17 | UCPE203 | | 33,3 | 130 | 97 | 0,5 | SNR |
| 20 | UCP204 | | 33,3 | 127 | 95 | 0,7 | NTN / SNR |
| 20 | UCPE204 | | 33,3 | 130 | 97 | 0,5 | SNR |
| 25 | UCP205 | 20 | 36,5 | 140 | 105 | 0,8 | NTN / SNR |
| 25 | UCPE205 | 20 | 36,5 | 130 | 103 | 0,7 | SNR |
| 30 | UCP206 | 25 | 42,9 | 165 | 121 | 1,3 | NTN / SNR |
| 30 | UCPE206 | 25 | 42,9 | 158 | 118 | 1,1 | SNR |
| 35 | UCP207 | 30 | 47,6 | 167 | 127 | 1,4 | NTN / SNR |
| 35 | UCPE207 | 30 | 47,6 | 163 | 126 | 1,5 | SNR |
| 40 | UCP208 | 35 | 49,2 | 184 | 137 | 1,9 | NTN / SNR |
| 40 | UCPE208 | 35 | 49,2 | 179 | 138 | 1,8 | SNR |
| 45 | UCP209 | 40 | 54 | 190 | 146 | 2,2 | NTN / SNR |
| 45 | UCPE209 | 40 | 54 | 192 | 150 | 2,2 | SNR |
| 50 | UCP210 | 45 | 57,2 | 206 | 159 | 2,7 | NTN / SNR |
| 50 | UCPE210 | 45 | 57,2 | 200 | 158 | 2,7 | SNR |
| 55 | UCP211 | 50 | 63,5 | 219 | 171 | 3,2 | NTN / SNR |
| 55 | UCPE211 | 50 | 63,5 | 222 | 176 | 3,4 | SNR |
| 60 | UCP212 | 55 | 69,8 | 241 | 184 | 4,7 | NTN / SNR |
| 60 | UCPE212 | 55 | 69,9 | 240 | 190 | 4,8 | SNR |
| 65 | UCP213 | 60 | 76,2 | 265 | 203 | 5,8 | NTN / SNR |
| 65 | UCPE213 | 60 | 79,4 | 260 | 203 | 6,1 | SNR |
| 70 | UCP214 | | 79,4 | 266 | 210 | 7,2 | NTN / SNR |
| 70 | UCPE214 | | 79,4 | 260 | 203 | 6,1 | SNR |
| 75 | UCP215 | 65 | 82,6 | 275 | 217 | 7,6 | NTN / SNR |
| 75 | UCPE215 | 65 | 82,5 | 265 | 210 | 6,9 | SNR |
| 80 | UCP216 | 70 | 88,9 | 292 | 232 | 10 | NTN / SNR |
| 80 | UCPE216 | 70 | 89 | 290 | 232 | 9 | SNR |
| 85 | UCP217 | 75 | 95,2 | 310 | 247 | 10,8 | NTN / SNR |
| 90 | UCP218 | 80 | 101,6 | 327 | 262 | 14 | NTN / SNR |
| 90 | UCPE218 | 80 | 101,6 | 330 | 268 | 13,3 | SNR |

| Ø | Reference | Ø K+H | H | L | J | Kg | Brands |
|-----|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 25 | UCPX05 | 20 | 44,4 | 159 | 119 | 1,5 | NTN |
| 30 | UCPX06 | 25 | 47,6 | 175 | 127 | 2 | NTN |
| 35 | UCPX07 | 30 | 54 | 203 | 144 | 2,6 | NTN |
| 40 | UCPX08 | 35 | 58,7 | 222 | 156 | 3,3 | NTN |
| 45 | UCPX09 | 40 | 58,7 | 222 | 156 | 3,3 | NTN |
| 50 | UCPX10 | 45 | 63,5 | 241 | 171 | 4,3 | NTN |
| 55 | UCPX11 | 50 | 69,8 | 260 | 184 | 5,7 | NTN |
| 60 | UCPX12 | 55 | 76,2 | 286 | 203 | 7,3 | NTN |
| 65 | UCPX13 | 60 | 76,2 | 286 | 203 | 7,6 | NTN |
| 70 | UCPX14 | | 88,9 | 330 | 229 | 9,9 | NTN |
| 75 | UCPX15 | 65 | 88,9 | 330 | 229 | 11 | NTN |
| 80 | UCPX16 | 70 | 101,6 | 381 | 283 | 15 | NTN |
| 85 | UCPX17 | 75 | 101,6 | 381 | 283 | 16 | NTN |
| 90 | UCPX18 | 80 | 101,6 | 381 | 283 | 17 | NTN |
| 100 | UCPX20 | 90 | 127 | 432 | 337 | 30 | NTN |

| Ø | Reference | Ø K+H | H | L | J | Kg | Brands |
|-----|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 25 | UCP305 | 20 | 45 | 175 | 132 | 1,6 | NTN / SNR |
| 30 | UCP306 | 25 | 50 | 180 | 140 | 1,9 | NTN / SNR |
| 35 | UCP307 | 30 | 56 | 210 | 160 | 2,7 | NTN / SNR |
| 40 | UCP308 | 35 | 60 | 220 | 170 | 3,3 | NTN / SNR |
| 45 | UCP309 | 40 | 67 | 245 | 190 | 4,5 | NTN / SNR |
| 50 | UCP310 | 45 | 75 | 275 | 212 | 6,3 | NTN / SNR |
| 55 | UCP311 | 50 | 80 | 310 | 236 | 7,7 | NTN / SNR |
| 60 | UCP312 | 55 | 85 | 330 | 250 | 9,3 | NTN / SNR |
| 65 | UCP313 | 60 | 90 | 340 | 260 | 10 | NTN / SNR |
| 70 | UCP314 | | 95 | 360 | 280 | 12 | NTN / SNR |
| 75 | UCP315 | 65 | 100 | 380 | 290 | 15 | NTN / SNR |
| 80 | UCP316 | 70 | 106 | 400 | 300 | 19 | NTN / SNR |
| 85 | UCP317 | 75 | 112 | 420 | 320 | 19 | NTN / SNR |
| 90 | UCP318 | 80 | 118 | 430 | 330 | 24 | NTN / SNR |
| 95 | UCP319 | 85 | 125 | 470 | 360 | 29 | NTN / SNR |
| 100 | UCP320 | 90 | 140 | 490 | 380 | 35 | NTN / SNR |
| 105 | UCP321 | | 140 | 490 | 380 | 37 | NTN / SNR |
| 110 | UCP322 | 100 | 150 | 520 | 400 | 43 | NTN / SNR |
| 120 | UCP324 | 110 | 160 | 570 | 450 | 54 | NTN / SNR |
| 130 | UCP326 | 115 | 180 | 600 | 480 | 72 | NTN / SNR |
| 140 | UCP328 | 125 | 200 | 620 | 500 | 89 | NTN / SNR |



| Ø | Reference | Ø K+H | H | L | J | Kg | Brands |
|----|-----------|-------|------|-----|-------|-----|--------|
| 12 | UCPA201 | | 30,2 | 76 | 52 | 0,6 | SNR |
| 12 | UCPAE201 | | 33,3 | 65 | 50,8 | 0,5 | SNR |
| 12 | UCUP201D1 | | 30,2 | 76 | 52 | 0,6 | NTN |
| 15 | UCPA202 | | 30,2 | 76 | 52 | 0,6 | SNR |
| 15 | UCPAE202 | | 33,3 | 65 | 50,8 | 0,5 | SNR |
| 15 | UCUP202D1 | | 30,2 | 76 | 52 | 0,6 | NTN |
| 17 | UCPA203 | | 30,2 | 76 | 52 | 0,5 | SNR |
| 17 | UCPAE203 | | 33,3 | 65 | 50,8 | 0,4 | SNR |
| 17 | UCUP203D1 | | 30,2 | 76 | 52 | 0,6 | NTN |
| 20 | UCPA204 | | 30,2 | 76 | 52 | 0,5 | SNR |
| 20 | UCPAE204 | | 33,3 | 65 | 50,8 | 0,5 | SNR |
| 20 | UCUP204D1 | | 30,2 | 76 | 52 | 0,6 | NTN |
| 25 | UCPA205 | 20 | 36,5 | 84 | 56 | 0,7 | SNR |
| 25 | UCPAE205 | 20 | 36,5 | 70 | 50,8 | 0,6 | SNR |
| 25 | UCUP205D1 | 20 | 36,5 | 84 | 56 | 0,8 | NTN |
| 30 | UCPA206 | 25 | 42,9 | 94 | 66 | 1,1 | SNR |
| 30 | UCPAE206 | 25 | 42,9 | 98 | 76,2 | 1 | SNR |
| 30 | UCUP206D1 | 25 | 42,9 | 94 | 66 | 1,2 | NTN |
| 35 | UCPA207 | 30 | 47,6 | 110 | 80 | 1,5 | SNR |
| 35 | UCPAE207 | 30 | 47,6 | 103 | 82,6 | 1,3 | SNR |
| 35 | UCUP207D1 | 30 | 47,6 | 110 | 80 | 1,7 | NTN |
| 40 | UCPA208 | 35 | 49,2 | 116 | 84 | 1,8 | SNR |
| 40 | UCPAE208 | 35 | 49,2 | 116 | 88,9 | 1,6 | SNR |
| 40 | UCUP208D1 | 35 | 49,2 | 116 | 84 | 2 | NTN |
| 45 | UCPA209 | 40 | 54,2 | 120 | 90 | 2,1 | SNR |
| 45 | UCPAE209 | 40 | 53,9 | 120 | 95,3 | 1,9 | SNR |
| 45 | UCUP209D1 | 40 | 54,2 | 120 | 90 | 2,2 | NTN |
| 50 | UCPA210 | 45 | 57,2 | 130 | 94 | 2,6 | SNR |
| 50 | UCPAE210 | 45 | 57,2 | 135 | 101,6 | 2,5 | SNR |
| 50 | UCUP210D1 | 45 | 57,2 | 130 | 94 | 2,9 | NTN |
| 55 | UCPA211 | 50 | 63,5 | 140 | 104 | 3,2 | SNR |
| 55 | UCPAE211 | 50 | 64 | 150 | 118 | 3,2 | SNR |
| 60 | UCPA212 | 55 | 69,9 | 150 | 114 | 4,1 | SNR |
| 60 | UCPAE212 | 55 | 69,9 | 150 | 118 | 4 | SNR |




| Ø | Reference | Ø K+H | L | J | Kg | Brands |
|----|-----------|-------|-----|-------|------|-----------|
| 12 | UCF201 | | 86 | 64 | 0,6 | NTN / SNR |
| 12 | UCFE201 | | 86 | 63,5 | 0,7 | SNR |
| 15 | UCF202 | | 86 | 64 | 0,6 | NTN / SNR |
| 15 | UCFE202 | | 86 | 63,5 | 0,7 | SNR |
| 17 | UCF203 | | 86 | 64 | 0,6 | NTN / SNR |
| 17 | UCFE203 | | 86 | 63,5 | 0,5 | SNR |
| 20 | UCF204 | | 86 | 64 | 0,6 | NTN / SNR |
| 20 | UCFE204 | | 86 | 63,5 | 0,7 | SNR |
| 25 | UCF205 | 20 | 95 | 70 | 0,8 | NTN / SNR |
| 25 | UCFE205 | 20 | 95 | 70 | 0,8 | SNR |
| 30 | UCF206 | 25 | 108 | 83 | 1,1 | NTN / SNR |
| 30 | UCFE206 | 25 | 108 | 82,5 | 1,2 | SNR |
| 35 | UCF207 | 30 | 117 | 92 | 1,5 | NTN / SNR |
| 35 | UCFE207 | 30 | 118 | 92 | 1,6 | SNR |
| 40 | UCF208 | 35 | 130 | 102 | 1,8 | NTN / SNR |
| 40 | UCFE208 | 35 | 130 | 101,5 | 2,1 | SNR |
| 45 | UCF209 | 40 | 137 | 105 | 2,3 | NTN / SNR |
| 45 | UCFE209 | 40 | 137 | 105 | 2,2 | SNR |
| 50 | UCF210 | 45 | 143 | 111 | 2,6 | NTN / SNR |
| 50 | UCFE210 | 45 | 143 | 111 | 2,6 | SNR |
| 55 | UCF211 | 50 | 162 | 130 | 3,5 | NTN / SNR |
| 55 | UCFE211 | 50 | 162 | 130 | 3,7 | SNR |
| 60 | UCF212 | 55 | 175 | 143 | 4,3 | NTN / SNR |
| 60 | UCFE212 | 55 | 175 | 143 | 4,9 | SNR |
| 65 | UCF213 | 60 | 187 | 149 | 5,7 | NTN / SNR |
| 65 | UCFE213 | 60 | 188 | 150 | 6 | SNR |
| 70 | UCF214 | | 193 | 152 | 6,1 | NTN / SNR |
| 70 | UCFE214 | | 188 | 150 | 6,2 | SNR |
| 75 | UCF215 | 65 | 200 | 159 | 6,9 | NTN / SNR |
| 75 | UCFE215 | 65 | 197 | 153 | 6,3 | SNR |
| 80 | UCF216 | 70 | 208 | 165 | 7,8 | NTN / SNR |
| 80 | UCFE216 | 70 | 197 | 153 | 7,1 | SNR |
| 85 | UCF217 | 75 | 220 | 175 | 9,2 | NTN / SNR |
| 90 | UCF218 | 80 | 235 | 187 | 11 | NTN / SNR |
| 90 | UCFE218 | 80 | 235 | 187 | 10,4 | SNR |

| Ø | Reference | Ø K+H | L | J | Kg | Brands |
|-----|-----------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 25 | UCFX05 | 20 | 108 | 83 | 1 | NTN |
| 30 | UCFX06 | 25 | 117 | 92 | 1,7 | NTN |
| 35 | UCFX07 | 30 | 130 | 102 | 2,1 | NTN |
| 40 | UCFX08 | 35 | 137 | 105 | 2,4 | NTN |
| 45 | UCFX09 | 40 | 143 | 111 | 2,5 | NTN |
| 50 | UCFX10 | 45 | 162 | 130 | 3,9 | NTN |
| 55 | UCFX11 | 50 | 175 | 143 | 4,9 | NTN |
| 60 | UCFX12 | 55 | 187 | 149 | 5,2 | NTN |
| 65 | UCFX13 | 60 | 187 | 149 | 5,3 | NTN |
| 70 | UCFX14 | | 197 | 152 | 7,3 | NTN |
| 75 | UCFX15 | 65 | 197 | 152 | 8,1 | NTN |
| 80 | UCFX16 | 70 | 214 | 171 | 9,9 | NTN |
| 85 | UCFX17 | 75 | 214 | 171 | 11 | NTN |
| 90 | UCFX18 | 80 | 214 | 171 | 11 | NTN |
| 100 | UCFX20 | 90 | 268 | 211 | 17 | NTN |

| Ø | Reference | Ø K+H | L | J | Kg | Brands |
|-----|-----------|-------|-----|-----|-----|-----------|
| 25 | UCF305 | 20 | 110 | 80 | 1,2 | NTN / SNR |
| 30 | UCF306 | 25 | 125 | 95 | 1,7 | NTN / SNR |
| 35 | UCF307 | 30 | 135 | 100 | 2,1 | NTN / SNR |
| 40 | UCF308 | 35 | 150 | 112 | 2,7 | NTN / SNR |
| 45 | UCF309 | 40 | 160 | 125 | 3,6 | NTN / SNR |
| 50 | UCF310 | 45 | 175 | 132 | 4,7 | NTN / SNR |
| 55 | UCF311 | 50 | 185 | 140 | 5,8 | NTN / SNR |
| 60 | UCF312 | 55 | 195 | 150 | 6,7 | NTN / SNR |
| 65 | UCF313 | 60 | 208 | 166 | 8,3 | NTN / SNR |
| 70 | UCF314 | | 226 | 178 | 10 | NTN / SNR |
| 75 | UCF315 | 65 | 236 | 184 | 12 | NTN / SNR |
| 80 | UCF316 | 70 | 250 | 196 | 13 | NTN / SNR |
| 85 | UCF317 | 75 | 260 | 204 | 16 | NTN / SNR |
| 90 | UCF318 | 80 | 280 | 216 | 20 | NTN / SNR |
| 95 | UCF319 | 85 | 290 | 228 | 22 | NTN / SNR |
| 100 | UCF320 | 90 | 310 | 242 | 26 | NTN / SNR |
| 105 | UCF321 | | 310 | 242 | 27 | NTN / SNR |
| 110 | UCF322 | 100 | 340 | 266 | 37 | NTN / SNR |
| 120 | UCF324 | 110 | 370 | 290 | 48 | NTN / SNR |
| 130 | UCF326 | 115 | 410 | 320 | 65 | NTN / SNR |
| 140 | UCF328 | 125 | 450 | 350 | 89 | NTN / SNR |






| Ø | Reference | Ø K+H | L | J | Kg | Brands |
|----|-----------|-------|-----|-----|------|-----------|
| 12 | UCFC201 | | 100 | 78 | 0,7 | NTN / SNR |
| 12 | UCFCE201 | | 100 | 78 | 0,6 | SNR |
| 15 | UCFC202 | | 100 | 78 | 0,7 | NTN / SNR |
| 15 | UCFCE202 | | 100 | 78 | 0,6 | SNR |
| 17 | UCFC203 | | 100 | 78 | 0,6 | NTN / SNR |
| 17 | UCFCE203 | | 100 | 78 | 0,6 | SNR |
| 20 | UCFC204 | | 100 | 78 | 0,6 | NTN / SNR |
| 20 | UCFCE204 | | 100 | 78 | 0,5 | SNR |
| 25 | UCFC205 | 20 | 115 | 90 | 1 | NTN / SNR |
| 25 | UCFCE205 | 20 | 115 | 90 | 0,8 | SNR |
| 30 | UCFC206 | 25 | 125 | 100 | 1,3 | NTN / SNR |
| 30 | UCFCE206 | 25 | 125 | 100 | 1 | SNR |
| 35 | UCFC207 | 30 | 135 | 110 | 1,7 | NTN / SNR |
| 35 | UCFCE207 | 30 | 135 | 110 | 1,2 | SNR |
| 40 | UCFC208 | 35 | 145 | 120 | 2 | NTN / SNR |
| 40 | UCFCE208 | 35 | 145 | 120 | 1,6 | SNR |
| 45 | UCFC209 | 40 | 160 | 132 | 2,5 | NTN / SNR |
| 45 | UCFCE209 | 40 | 155 | 130 | 1,9 | SNR |
| 50 | UCFC210 | 45 | 165 | 138 | 2,9 | NTN / SNR |
| 50 | UCFCE210 | 45 | 165 | 135 | 2,2 | SNR |
| 55 | UCFC211 | 50 | 185 | 150 | 3,9 | NTN / SNR |
| 55 | UCFCE211 | 50 | 185 | 150 | 3,1 | SNR |
| 60 | UCFC212 | 55 | 195 | 160 | 5 | NTN / SNR |
| 60 | UCFCE212 | 55 | 195 | 160 | 3,9 | SNR |
| 65 | UCFC213 | 60 | 205 | 170 | 5,5 | NTN / SNR |
| 65 | UCFCE213 | 60 | 215 | 177 | 4,9 | SNR |
| 70 | UCFC214 | | 215 | 177 | 6,4 | NTN / SNR |
| 70 | UCFCE214 | | 215 | 177 | 5,1 | SNR |
| 75 | UCFC215 | 65 | 220 | 184 | 7,2 | NTN / SNR |
| 75 | UCFCE215 | 65 | 220 | 184 | 5,5 | SNR |
| 80 | UCFC216 | 70 | 240 | 200 | 9 | NTN / SNR |
| 80 | UCFCE216 | 70 | 220 | 184 | 5,6 | SNR |
| 85 | UCFC217 | 75 | 250 | 208 | 10,6 | NTN / SNR |
| 90 | UCFC218 | 80 | 265 | 220 | 13,2 | NTN / SNR |
| 90 | UCFCE218 | 80 | 265 | 220 | 9,6 | SNR |

| Ø | Reference | Ø K+H | L | J | Kg | Brands |
|-----|-----------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 25 | UCFCX05 | 20 | 111 | 92 | 1,1 | NTN |
| 30 | UCFCX06 | 25 | 127 | 105 | 1,6 | NTN |
| 35 | UCFCX07 | 30 | 133 | 111 | 2 | NTN |
| 40 | UCFCX08 | 35 | 133 | 111 | 1,9 | NTN |
| 45 | UCFCX09 | 40 | 155 | 130 | 2,7 | NTN |
| 50 | UCFCX10 | 45 | 162 | 136 | 3,2 | NTN |
| 55 | UCFCX11 | 50 | 180 | 152 | 4,4 | NTN |
| 60 | UCFCX12 | 55 | 194 | 165 | 5,7 | NTN |
| 65 | UCFCX13 | 60 | 194 | 165 | 5,7 | NTN |
| 70 | UCFCX14 | | 222 | 190 | 7,3 | NTN |
| 75 | UCFCX15 | 65 | 222 | 190 | 7,7 | NTN |
| 80 | UCFCX16 | 70 | 260 | 219 | 11 | NTN |
| 85 | UCFCX17 | 75 | 260 | 219 | 12 | NTN |
| 90 | UCFCX18 | 80 | 260 | 219 | 12 | NTN |
| 100 | UCFCX18 | 90 | 276 | 238 | 16 | NTN |

| Ø | Reference | Ø K+H | L | J | Kg | Brands |
|-----|-----------|-------|-----|-----|-----|-----------|
| 25 | UCFS305 | 20 | 110 | 80 | 1,3 | NTN / SNR |
| 30 | UCFS306 | 25 | 125 | 95 | 1,9 | NTN / SNR |
| 35 | UCFS307 | 30 | 135 | 100 | 2,4 | NTN / SNR |
| 40 | UCFS308 | 35 | 150 | 112 | 3,3 | NTN / SNR |
| 45 | UCFS309 | 40 | 160 | 125 | 4 | NTN / SNR |
| 50 | UCFS310 | 45 | 175 | 132 | 5,3 | NTN / SNR |
| 55 | UCFS311 | 50 | 185 | 140 | 6,2 | NTN / SNR |
| 60 | UCFS312 | 55 | 195 | 150 | 7,2 | NTN / SNR |
| 65 | UCFS313 | 60 | 208 | 166 | 8,9 | NTN / SNR |
| 70 | UCFS314 | | 226 | 178 | 11 | NTN / SNR |
| 75 | UCFS315 | 65 | 236 | 184 | 13 | NTN / SNR |
| 80 | UCFS316 | 70 | 250 | 196 | 15 | NTN / SNR |
| 85 | UCFS317 | 75 | 260 | 204 | 17 | NTN / SNR |
| 90 | UCFS318 | 80 | 280 | 216 | 21 | NTN / SNR |
| 95 | UCFS319 | 85 | 290 | 228 | 25 | NTN / SNR |
| 100 | UCFS320 | 90 | 310 | 242 | 30 | NTN / SNR |
| 105 | UCFS321 | | 310 | 242 | 29 | NTN / SNR |
| 110 | UCFS322 | 100 | 340 | 266 | 39 | NTN / SNR |
| 120 | UCFS324 | 110 | 370 | 290 | 54 | NTN / SNR |
| 130 | UCFS326 | 115 | 410 | 320 | 71 | NTN / SNR |
| 140 | UCFS328 | 125 | 450 | 350 | 100 | NTN / SNR |




| Ø | Reference | Ø K+H | H | L | J | Kg | Brands |
|----|-----------|-------|-----|-------|-----|------|-----------|
| 12 | UCFL201 | | 113 | 90 | 60 | 0,5 | NTN / SNR |
| 12 | UCFLE201 | | 112 | 90 | 61 | 0,5 | SNR |
| 15 | UCFL202 | | 113 | 90 | 60 | 0,5 | NTN / SNR |
| 15 | UCFLE202 | | 112 | 90 | 61 | 0,5 | SNR |
| 17 | UCFL203 | | 113 | 90 | 60 | 0,4 | NTN / SNR |
| 17 | UCFLE203 | | 112 | 90 | 61 | 0,5 | SNR |
| 20 | UCFL204 | | 113 | 90 | 60 | 0,4 | NTN / SNR |
| 20 | UCFLE204 | | 112 | 90 | 61 | 0,5 | SNR |
| 25 | UCFL205 | 20 | 130 | 99 | 68 | 0,6 | NTN / SNR |
| 25 | UCFLE205 | 20 | 124 | 99 | 70 | 0,6 | SNR |
| 30 | UCFL206 | 25 | 148 | 117 | 80 | 0,9 | NTN / SNR |
| 30 | UCFLE206 | 25 | 142 | 116,5 | 80 | 0,8 | SNR |
| | UCFL207 | 30 | 161 | 130 | 90 | 1,2 | NTN / SNR |
| 35 | UCFLE207 | 30 | 155 | 130 | 92 | 1,1 | SNR |
| 40 | UCFL208 | 35 | 175 | 144 | 100 | 1,5 | NTN / SNR |
| 40 | UCFLE208 | 35 | 172 | 143,5 | 105 | 1,6 | SNR |
| 45 | UCFL209 | 40 | 188 | 148 | 108 | 1,9 | NTN / SNR |
| 45 | UCFLE209 | 40 | 180 | 148,5 | 111 | 1,8 | SNR |
| 50 | UCFL210 | 45 | 197 | 157 | 115 | 2,2 | NTN / SNR |
| 50 | UCFLE210 | 45 | 190 | 157 | 116 | 2,1 | SNR |
| 55 | UCFL211 | 50 | 224 | 184 | 130 | 3 | NTN / SNR |
| 55 | UCFLE211 | 50 | 222 | 184 | 134 | 3,4 | SNR |
| 60 | UCFL212 | 55 | 250 | 202 | 140 | 3,9 | NTN / SNR |
| 60 | UCFLE212 | 55 | 238 | 202 | 138 | 3,7 | SNR |
| 65 | UCFL213 | 60 | 258 | 210 | 155 | 4,8 | NTN / SNR |
| 65 | UCFLE213 | 60 | 258 | 216 | 160 | 4 | SNR |
| 70 | UCFL214 | | 265 | 216 | 160 | 5,4 | NTN / SNR |
| 70 | UCFLE214 | | 258 | 216 | 160 | 5,4 | SNR |
| 75 | UCFL215 | 65 | 275 | 225 | 164 | 5,4 | NTN / SNR |
| 75 | UCFLE215 | 65 | 258 | 216 | 160 | 5,2 | SNR |
| 80 | UCFL216 | 70 | 290 | 233 | 180 | 7,1 | NTN / SNR |
| 85 | UCFL217 | 75 | 305 | 248 | 190 | 8,5 | NTN / SNR |
| 90 | UCFL218 | 80 | 320 | 265 | 205 | 10,9 | NTN / SNR |

| Ø | Reference | Ø K+H | H | L | J | Kg | Brands |
|----|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 25 | UCFLX05 | 20 | 141 | 83 | 117 | 1 | NTN |
| 30 | UCFLX06 | 25 | 156 | 95 | 130 | 1,5 | NTN |
| 35 | UCFLX07 | 30 | 171 | 105 | 144 | 2 | NTN |
| 40 | UCFLX08 | 35 | 179 | 111 | 148 | 2,2 | NTN |
| 45 | UCFLX09 | 40 | 189 | 116 | 157 | 2,4 | NTN |
| 50 | UCFLX10 | 45 | 216 | 133 | 184 | 3,4 | NTN |

| Ø | Reference | Ø K+H | H | L | J | Kg | Brands |
|-----|-----------|-------|-----|-----|-----|------|-----------|
| 25 | UCFL305 | 20 | 150 | 113 | 80 | 0,9 | NTN / SNR |
| 30 | UCFL306 | 25 | 180 | 134 | 90 | 1,4 | NTN / SNR |
| 35 | UCFL307 | 30 | 185 | 141 | 100 | 1,7 | NTN / SNR |
| 40 | UCFL308 | 35 | 200 | 158 | 112 | 2,2 | NTN / SNR |
| 45 | UCFL309 | 40 | 230 | 177 | 125 | 3,1 | NTN / SNR |
| 50 | UCFL310 | 45 | 240 | 187 | 140 | 4 | NTN / SNR |
| 55 | UCFL311 | 50 | 250 | 198 | 150 | 4,6 | NTN / SNR |
| 60 | UCFL312 | 55 | 270 | 212 | 160 | 5,8 | NTN / SNR |
| 65 | UCFL313 | 60 | 295 | 240 | 175 | 7,3 | NTN / SNR |
| 70 | UCFL314 | | 315 | 250 | 185 | 8,7 | NTN / SNR |
| 75 | UCFL315 | 65 | 320 | 260 | 195 | 9,5 | NTN / SNR |
| 80 | UCFL316 | 70 | 355 | 285 | 210 | 12,5 | NTN / SNR |
| 85 | UCFL317 | 75 | 370 | 300 | 220 | 14,4 | NTN / SNR |
| 90 | UCFL318 | 80 | 385 | 315 | 235 | 17 | NTN / SNR |
| 95 | UCFL319 | 85 | 405 | 330 | 250 | 21,3 | NTN / SNR |
| 100 | UCFL320 | 90 | 440 | 360 | 270 | 26,1 | NTN / SNR |
| 105 | UCFL321 | | 440 | 360 | 270 | 25 | NTN / SNR |
| 110 | UCFL322 | 100 | 470 | 390 | 300 | 32,6 | NTN / SNR |
| 120 | UCFL324 | 110 | 520 | 430 | 330 | 45 | NTN / SNR |
| 130 | UCFL326 | 115 | 550 | 460 | 360 | 56,4 | NTN / SNR |
| 140 | UCFL328 | 125 | 600 | 500 | 400 | 77,6 | NTN / SNR |







| Ø | Reference | Ø K+H | H | L | J | Kg | Brands |
|----|-----------|-------|-----|----|-----|------|-----------|
| 12 | UCT201 | | 61 | 12 | 76 | 0,8 | NTN / SNR |
| 15 | UCT202 | | 61 | 12 | 76 | 0,8 | NTN / SNR |
| 17 | UCT203 | | 61 | 12 | 76 | 0,7 | NTN / SNR |
| 20 | UCT204 | | 61 | 12 | 76 | 0,7 | NTN / SNR |
| 25 | UCT205 | 20 | 62 | 12 | 76 | 0,8 | NTN / SNR |
| 30 | UCT206 | 25 | 70 | 12 | 89 | 1,2 | NTN / SNR |
| 35 | UCT207 | 30 | 78 | 12 | 89 | 1,6 | NTN / SNR |
| 40 | UCT208 | 35 | 88 | 16 | 102 | 2,3 | NTN / SNR |
| 45 | UCT209 | 40 | 87 | 16 | 102 | 2,3 | SNR |
| 45 | UCT209D1 | 40 | 88 | 16 | 102 | 2,3 | NTN |
| 50 | UCT210 | 45 | 90 | 16 | 102 | 2,5 | SNR |
| 50 | UCT210D1 | 45 | 92 | 16 | 102 | 2,5 | NTN |
| 55 | UCT211 | 50 | 106 | 22 | 130 | 3,9 | NTN / SNR |
| 60 | UCT212 | 55 | 119 | 22 | 130 | 4,7 | NTN / SNR |
| 65 | UCT213 | 60 | 137 | 26 | 151 | 6,8 | NTN / SNR |
| 70 | UCT214 | | 137 | 26 | 151 | 6,9 | NTN / SNR |
| 75 | UCT215 | 65 | 140 | 26 | 151 | 7,2 | NTN / SNR |
| 80 | UCT216 | 70 | 140 | 26 | 165 | 8,2 | NTN / SNR |
| 85 | UCT217 | 75 | 162 | 30 | 173 | 10,8 | NTN / SNR |



| Ø | Reference | Ø K+H | H | L | J | Kg | Brands |
|----|-----------|-------|-----|----|-----|-----|--------|
| 25 | UCTX05 | 20 | 70 | 12 | 89 | 1,4 | NTN |
| 30 | UCTX06 | 25 | 78 | 12 | 89 | 1,8 | NTN |
| 35 | UCTX07 | 30 | 88 | 16 | 102 | 2,6 | NTN |
| 40 | UCTX08 | 35 | 87 | 16 | 102 | 2,6 | NTN |
| 45 | UCTX09 | 40 | 92 | 16 | 102 | 2,8 | NTN |
| 50 | UCTX10 | 45 | 106 | 22 | 130 | 4,3 | NTN |
| 55 | UCTX11 | 50 | 119 | 22 | 130 | 5,2 | NTN |
| 60 | UCTX12 | 55 | 137 | 26 | 151 | 7,6 | NTN |
| 65 | UCTX13 | 60 | 137 | 26 | 151 | 7,6 | NTN |
| 70 | UCTX14 | | 140 | 26 | 151 | 7,7 | NTN |
| 75 | UCTX15 | 65 | 140 | 28 | 165 | 8,4 | NTN |
| 80 | UCTX16 | 70 | 162 | 28 | 173 | 11 | NTN |
| 85 | UCTX17 | 75 | 162 | 28 | 173 | 12 | NTN |

| Ø | Reference | Ø K+H | H | L | J | Kg | Brands |
|-----|-----------|-------|-----|----|-----|------|-----------|
| 25 | UCT305 | 20 | 76 | 12 | 80 | 1,3 | NTN / SNR |
| 30 | UCT306 | 25 | 85 | 16 | 90 | 1,8 | NTN / SNR |
| 35 | UCT307 | 30 | 94 | 16 | 100 | 2,3 | NTN / SNR |
| 40 | UCT308 | 35 | 100 | 18 | 112 | 3 | NTN / SNR |
| 45 | UCT309 | 40 | 110 | 18 | 125 | 4 | NTN / SNR |
| 50 | UCT310 | 45 | 118 | 20 | 140 | 4 | NTN / SNR |
| 55 | UCT311 | 50 | 127 | 22 | 150 | 6,1 | NTN / SNR |
| 60 | UCT312 | 55 | 135 | 22 | 160 | 7,6 | NTN / SNR |
| 65 | UCT313 | 60 | 146 | 26 | 170 | 9,5 | NTN / SNR |
| 70 | UCT314 | | 155 | 26 | 180 | 11,1 | NTN / SNR |
| 75 | UCT315 | 65 | 160 | 26 | 192 | 12,5 | NTN / SNR |
| 80 | UCT316 | 70 | 174 | 30 | 204 | 16 | NTN / SNR |
| 85 | UCT317 | 75 | 183 | 32 | 214 | 18,9 | NTN / SNR |
| 90 | UCT318 | 80 | 192 | 32 | 228 | 21,5 | NTN / SNR |
| 95 | UCT319 | 85 | 197 | 35 | 240 | 25,9 | NTN / SNR |
| 100 | UCT320 | 90 | 210 | 35 | 260 | 30,6 | NTN / SNR |
| 105 | UCT321 | | 212 | 35 | 260 | 31,6 | NTN / SNR |
| 110 | UCT322 | 100 | 235 | 38 | 285 | 38,6 | NTN / SNR |
| 120 | UCT324 | 110 | 267 | 45 | 320 | 53,9 | NTN / SNR |
| 130 | UCT326 | 115 | 285 | 50 | 350 | 67,8 | NTN / SNR |
| 140 | UCT328 | 125 | 315 | 50 | 380 | 83,2 | NTN / SNR |





| Ø | Reference | Ø K+H | H | L | J | Kg | Brands |
|-----|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 40 | UCIP208 | 35 | 60 | 200 | 150 | 3,5 | NTN |
| 45 | UCIP209 | 40 | 70 | 210 | 160 | 3,8 | NTN |
| 50 | UCIP210 | 45 | 70 | 220 | 170 | 4,4 | NTN |
| 55 | UCIP211 | 50 | 80 | 230 | 180 | 5,5 | NTN |
| 60 | UCIP212 | 55 | 80 | 260 | 200 | 6 | NTN |
| 65 | UCIP213 | 60 | 90 | 280 | 220 | 7,6 | NTN |
| 65 | UCIP313 | 60 | 110 | 310 | 250 | 13 | NTN |
| 70 | UCIP314 | | 110 | 330 | 270 | 15 | NTN |
| 75 | UCIP315 | 65 | 120 | 340 | 280 | 16 | NTN |
| 80 | UCIP316 | 70 | 120 | 350 | 290 | 21 | NTN |
| 85 | UCIP317 | 75 | 130 | 370 | 310 | 23 | NTN |
| 90 | UCIP318 | 80 | 130 | 400 | 330 | 26 | NTN |
| 95 | UCIP319 | 85 | 150 | 410 | 340 | 30 | NTN |
| 100 | UCIP320 | 90 | 150 | 430 | 360 | 34 | NTN |
| 110 | UCIP322 | 100 | 170 | 490 | 410 | 51 | NTN |
| 120 | UCIP324 | 110 | 170 | 510 | 430 | 57 | NTN |
| 130 | UCIP326 | 115 | 200 | 550 | 470 | 74 | NTN |
| 140 | UCIP328 | 125 | 200 | 590 | 500 | 84 | NTN |





| Ø | Reference | H | L | J | Kg | Brands |
|----|-----------|------|-------|-----|-----|--------|
| 12 | ASPP201 | 22,2 | 86 | 68 | 0,2 | NTN |
| 12 | USPP201 | 22,2 | 85,7 | 68 | 0,2 | SNR |
| 15 | ASPP202 | 22,2 | 86 | 68 | 0,2 | NTN |
| 15 | USPP202 | 22,2 | 85,7 | 68 | 0,2 | SNR |
| 17 | ASPP203 | 22,2 | 86 | 68 | 0,2 | NTN |
| 17 | USPP203 | 22,2 | 85,7 | 68 | 0,2 | SNR |
| 20 | ASPP204 | 25,4 | 98 | 76 | 0,2 | NTN |
| 20 | USPP204 | 25,4 | 98,4 | 76 | 0,2 | SNR |
| 25 | ASPP205 | 28,6 | 108 | 86 | 0,3 | NTN |
| 25 | USPP205 | 28,6 | 108 | 86 | 0,4 | SNR |
| 30 | ASPP206 | 33,3 | 117 | 95 | 0,4 | NTN |
| 30 | USPP206 | 33,3 | 117,5 | 95 | 0,6 | SNR |
| 35 | ASPP207 | 39,7 | 129 | 106 | 0,6 | NTN |
| 35 | USPP207 | 39,7 | 128,6 | 106 | 0,9 | SNR |



| Ø | Reference | H | J | L | Kg | Brands |
|----|-----------|-------|------|------|-----|--------|
| 12 | ASPFL201 | 81 | 63,5 | 59 | 0,2 | NTN |
| 12 | USPFL201 | 81 | 63,5 | 58,7 | 0,2 | SNR |
| 15 | ASPFL202 | 81 | 63,5 | 59 | 0,2 | NTN |
| 15 | USPFL202 | 81 | 63,5 | 58,7 | 0,2 | SNR |
| 17 | ASPFL203 | 81 | 63,5 | 59 | 0,2 | NTN |
| 17 | USPFL203 | 81 | 63,5 | 58,7 | 0,2 | SNR |
| 20 | ASPFL204 | 90 | 71,5 | 67 | 0,2 | NTN |
| 20 | USPFL204 | 90,5 | 71,5 | 66,7 | 0,2 | SNR |
| 25 | ASPFL205 | 95 | 76 | 71 | 0,3 | NTN |
| 25 | USPFL205 | 95,2 | 76,2 | 71 | 0,4 | SNR |
| 30 | ASPFL206 | 113 | 90,5 | 84 | 0,4 | NTN |
| 30 | USPFL206 | 112,7 | 90,5 | 84 | 0,6 | SNR |
| 35 | ASPFL207 | 122 | 100 | 94 | 0,6 | NTN |
| 35 | USPFL207 | 123 | 100 | 93,7 | 0,9 | SNR |
| 40 | ASPFL208 | 148 | 119 | 100 | 0,9 | NTN |
| 40 | USPFL208 | 151 | 119 | 100 | 1,1 | SNR |



| Ø | Reference | Ø K+H | H | L | J | Kg | Brands |
|----|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 12 | UCHP201 | | 70 | 127 | 95 | 1 | NTN |
| 12 | UCPH201 | | 70 | 127 | 95 | 0,9 | SNR |
| 15 | UCHP202 | | 70 | 127 | 95 | 1 | NTN |
| 15 | UCPH202 | | 70 | 127 | 95 | 0,9 | SNR |
| 17 | UCHP203 | | 70 | 127 | 95 | 1 | NTN |
| 17 | UCPH203 | | 70 | 127 | 95 | 0,8 | SNR |
| 20 | UCHP204 | | 70 | 127 | 95 | 1 | NTN |
| 20 | UCPH204 | | 70 | 127 | 95 | 0,9 | SNR |
| 25 | UCHP205 | 20 | 80 | 142 | 105 | 1,3 | NTN |
| 25 | UCPH205 | 20 | 80 | 140 | 105 | 1,2 | SNR |
| 30 | UCHP206 | 25 | 90 | 165 | 120 | 2 | NTN |
| 30 | UCPH206 | 25 | 90 | 165 | 121 | 1,7 | SNR |
| 35 | UCHP207 | 30 | 95 | 166 | 127 | 2,4 | NTN |
| 35 | UCPH207 | 30 | 95 | 167 | 127 | 2,2 | SNR |
| 40 | UCHP208 | 35 | 100 | 184 | 136 | 3,4 | NTN |
| 40 | UCPH208 | 35 | 100 | 184 | 137 | 2,8 | SNR |
| 45 | UCHP209 | 40 | 105 | 190 | 146 | 3,7 | NTN |
| 45 | UCPH209 | 40 | 105 | 190 | 146 | 3,1 | SNR |
| 50 | UCHP210 | 45 | 110 | 206 | 159 | 4,1 | NTN |
| 50 | UCPH210 | 45 | 110 | 206 | 159 | 3,6 | SNR |




| Ø | Reference | L | H1 | H | Kg | Brands |
|----|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 12 | UCEHE201 | 65 | 91 | 58 | 0,8 | SNR |
| 12 | UCHB201D1 | 64 | 96 | 64 | 0,7 | NTN |
| 15 | UCEHE202 | 65 | 91 | 58 | 0,8 | SNR |
| 15 | UCHB202D1 | 64 | 96 | 64 | 0,7 | NTN |
| 17 | UCEHE203 | 65 | 91 | 58 | 0,5 | SNR |
| 17 | UCHB203D1 | 64 | 96 | 64 | 0,7 | NTN |
| 20 | UCEHE204 | 65 | 91 | 58 | 0,7 | SNR |
| 20 | UCHB204D1 | 64 | 96 | 64 | 0,7 | NTN |
| 25 | UCEHE205 | 70 | 99 | 64 | 1,2 | SNR |
| 25 | UCHB205D1 | 78 | 103 | 64 | 1 | NTN |
| 30 | UCEHE206 | 85 | 114 | 72 | 1,3 | SNR |
| 30 | UCHB206D1 | 78 | 103 | 64 | 1 | NTN |
| 35 | UCEHE207 | 90 | 122 | 76 | 1,6 | SNR |
| 35 | UCHB207D1 | 92 | 116 | 70 | 1,4 | NTN |
| 40 | UCEHE208 | 100 | 135 | 85 | 1,8 | SNR |
| 40 | UCHB208D1 | 96 | 121 | 73 | 1,5 | NTN |
| 45 | UCEHE209 | 110 | 145 | 90 | 1,9 | SNR |
| 45 | UCHB209D1 | 108 | 136 | 82 | 2,1 | NTN |
| 50 | UCEHE210 | 110 | 145 | 90 | 2 | SNR |
| 50 | UCHB210D1 | 118 | 142 | 83 | 2,6 | NTN |
| 55 | UCHB211D1 | 126 | 158 | 95 | 2,9 | NTN |
| 60 | UCHB212D1 | 142 | 173 | 102 | 4,4 | NTN |
| 65 | UCHB213D1 | 166 | 200 | 117 | 6,6 | NTN |





| Ø | Reference | H | J | Kg | Brands |
|----|-----------|-------|-------|-----|--------|
| 12 | ASPF201 | 81 | 63,5 | 0,2 | NTN |
| 12 | USPF201 | 81 | 63,5 | 0,2 | SNR |
| 15 | ASPF202 | 81 | 63,5 | 0,2 | NTN |
| 15 | USPF202 | 81 | 63,5 | 0,2 | SNR |
| 17 | ASPF203 | 81 | 63,5 | 0,2 | NTN |
| 17 | USPF203 | 81 | 63,5 | 0,2 | SNR |
| 20 | ASPF204 | 90 | 71,5 | 0,3 | NTN |
| 20 | USPF204 | 90,5 | 71,5 | 0,3 | SNR |
| 25 | ASPF205 | 95 | 76 | 0,4 | NTN |
| 25 | USPF205 | 95,2 | 76 | 0,4 | SNR |
| 30 | ASPF206 | 113 | 90,5 | 0,5 | NTN |
| 30 | USPF206 | 112,7 | 90,5 | 0,7 | SNR |
| 35 | ASPF207 | 122 | 100 | 0,7 | NTN |
| 35 | USPF207 | 122,2 | 100 | 0,9 | SNR |
| 40 | ASPF208 | 148 | 119 | 1 | NTN |
| 40 | USPF208 | 147,8 | 119 | 1,5 | SNR |
| 45 | USPF209 | 149,2 | 120,5 | 1,7 | SNR |
| 50 | USPF210 | 155,6 | 127 | 1,8 | SNR |
| 55 | USPF211 | 166,6 | 138 | 2,2 | SNR |
| 60 | USPF212 | 176,2 | 147,6 | 2,4 | SNR |

| Ø | Reference | L | H | J | L1 | Kg | Brands |
|----|-------------|-----|-----|-----|-----|------|--------|
| 12 | UCT201-15D1 | 317 | 199 | 150 | 370 | 6,4 | NTN |
| 12 | UCT201+WB | 317 | 199 | 150 | 367 | 5,2 | SNR |
| 15 | UCT202-15D1 | 317 | 199 | 150 | 370 | 6,3 | NTN |
| 15 | UCT202+WB | 317 | 199 | 150 | 367 | 5,2 | SNR |
| 17 | UCT203-15D1 | 317 | 199 | 150 | 370 | 6,3 | NTN |
| 17 | UCT203+WB | 317 | 199 | 150 | 367 | 5,2 | SNR |
| 20 | UCT204-15D1 | 317 | 199 | 150 | 370 | 6,3 | NTN |
| 20 | UCT204+WB | 317 | 199 | 150 | 367 | 5,2 | SNR |
| 25 | UCT205-15D1 | 317 | 199 | 150 | 370 | 6,5 | NTN |
| 25 | UCT205+WB | 317 | 199 | 150 | 368 | 5,2 | SNR |
| 30 | UCT206-15D1 | 337 | 212 | 150 | 393 | 7,6 | NTN |
| 30 | UCT206+WB | 337 | 212 | 150 | 396 | 6,2 | SNR |
| 35 | UCT207-23D1 | 429 | 212 | 230 | 485 | 9,2 | NTN |
| 35 | UCT207+WB | 429 | 212 | 230 | 490 | 8,4 | SNR |
| 40 | UCT208-30D1 | 520 | 233 | 300 | 596 | 13 | NTN |
| 40 | UCT208+WB | 520 | 233 | 300 | 591 | 11,7 | SNR |
| 45 | UCT209-30D1 | 520 | 233 | 300 | 596 | 16 | NTN |
| 45 | UCT209+WB | 520 | 233 | 300 | 590 | 11,8 | SNR |
| 50 | UCT210-30D1 | 524 | 233 | 300 | 599 | 16 | NTN |
| 50 | UCT210+WB | 520 | 233 | 300 | 593 | 12 | SNR |
| 55 | UCT211-30D1 | 542 | 285 | 300 | 630 | 22 | NTN |
| 55 | UCT211+WB | 542 | 301 | 300 | 631 | 18,4 | SNR |
| 60 | UCT212-30D1 | 568 | 285 | 300 | 657 | 25 | NTN |
| 60 | UCT212+WB | 568 | 301 | 300 | 651 | 20,2 | SNR |
| 65 | UCT213-30D1 | 606 | 306 | 300 | 705 | 33 | NTN |
| 65 | UCT213+WB | 606 | 322 | 300 | 699 | 25,3 | SNR |





| Ø | Reference | z | Bi | n | COURSE | Kg | Brands |
|----|------------|------|----|-----|--------|-----|--------|
| 12 | ASPT201-10 | 31 | 22 | 6 | 100 | 1 | NTN |
| 15 | ASPT202-10 | 31 | 22 | 6 | 100 | 1 | NTN |
| 17 | ASPT203-10 | 31 | 22 | 6 | 100 | 1 | NTN |
| 20 | ASPT204-10 | 33 | 25 | 7 | 100 | 1 | NTN |
| 25 | ASPT205-10 | 34,5 | 27 | 7,5 | 100 | 1,1 | NTN |

| Ø | Reference | z | Bi | n | COURSE | Kg | Brands |
|----|-------------|------|------|-----|--------|-----|--------|
| 12 | AELPT201-10 | 37,1 | 28,6 | 6,5 | 100 | 1 | NTN |
| 15 | AELPT202-10 | 37,1 | 28,6 | 6,5 | 100 | 1 | NTN |
| 17 | AELPT203-10 | 37,1 | 28,6 | 6,5 | 100 | 1 | NTN |
| 20 | AELPT204-10 | 38,5 | 31 | 7,5 | 100 | 1,1 | NTN |
| 25 | AELPT205-10 | 38,5 | 31 | 7,5 | 100 | 1,1 | NTN |

| Ø | Reference | Ø K+H | H | J | L | Kg | Brands |
|----|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 12 | UCFA201D1 | | 98 | 78 | 60 | 0,7 | NTN |
| 12 | UCFA201 | | 102 | 78 | 60 | 0,5 | SNR |
| 15 | UCFA202D1 | | 98 | 78 | 60 | 0,6 | NTN |
| 15 | UCFA202 | | 102 | 78 | 60 | 0,6 | SNR |
| 17 | UCFA203D1 | | 98 | 78 | 60 | 0,6 | NTN |
| 17 | UCFA203 | | 102 | 78 | 60 | 0,5 | SNR |
| 20 | UCFA204D1 | | 98 | 78 | 60 | 0,6 | NTN |
| 20 | UCFA204 | | 102 | 78 | 60 | 0,5 | SNR |
| 25 | UCFA205D1 | 20 | 124 | 96 | 70 | 0,8 | NTN |
| 25 | UCFA205 | 20 | 125 | 98 | 68 | 0,7 | SNR |
| 30 | UCFA206D1 | 25 | 141 | 115 | 80 | 1,2 | NTN |
| 30 | UCFA206 | 25 | 144 | 117 | 80 | 1,2 | SNR |
| 35 | UCFA207D1 | 30 | 155 | 128 | 90 | 1,5 | NTN |
| 35 | UCFA207 | 30 | 161 | 130 | 90 | 1,6 | SNR |
| 40 | UCFA208D1 | 35 | 171 | 142 | 100 | 1,8 | NTN |
| 40 | UCFA208 | 35 | 175 | 144 | 100 | 2 | SNR |
| 45 | UCFA209D1 | 40 | 179 | 146 | 110 | 2,2 | NTN |
| 45 | UCFA209 | 40 | 181 | 148 | 108 | 2,3 | SNR |
| 50 | UCFA210D1 | 45 | 189 | 155 | 115 | 2,6 | NTN |
| 50 | UCFA210 | 45 | 190 | 157 | 115 | 2,7 | SNR |
| 55 | UCFA211D1 | 50 | 216 | 182 | 130 | 3,6 | NTN |
| 55 | UCFA211 | 50 | 219 | 184 | 130 | 3,5 | SNR |
| 60 | UCFA212 | 55 | 250 | 202 | 140 | 4,2 | SNR |







| Ø | Reference | H | J | L | Kg | Brands |
|----|-----------|-------|------|------|-----|--------|
| 12 | ASFD201 | 81 | 63 | 59 | 0,3 | NTN |
| 12 | USFD201 | 81 | 63,5 | 58,7 | 0,3 | SNR |
| 15 | ASFD202 | 81 | 63 | 59 | 0,3 | NTN |
| 15 | USFD202 | 81 | 63,5 | 58,7 | 0,3 | SNR |
| 17 | ASFD203 | 81 | 63 | 59 | 0,3 | NTN |
| 17 | USFD203 | 81 | 63,5 | 58,7 | 0,3 | SNR |
| 20 | ASFD204 | 90 | 71 | 67 | 0,4 | NTN |
| 20 | USFD204 | 90,5 | 71,4 | 66,5 | 0,4 | SNR |
| 25 | ASFD205 | 95 | 76 | 71 | 0,5 | NTN |
| 25 | USFD205 | 97 | 76,2 | 71 | 0,5 | SNR |
| 30 | ASFD206 | 113 | 90 | 84 | 0,8 | NTN |
| 30 | USFD206 | 112,5 | 90,5 | 84 | 0,7 | SNR |
| 35 | ASFD207 | 125 | 100 | 94 | 0,9 | NTN |
| 35 | USFD207 | 126 | 100 | 94 | 1 | SNR |
| 40 | USFD208 | 148 | 119 | 104 | 1,3 | SNR |

| Ø | Reference | Ø K+H | H | A | Kg | Brands |
|----|-----------|-------|-----|----|-----|-----------|
| 12 | UCC201 | | 72 | 20 | 0,5 | NTN / SNR |
| 15 | UCC202 | | 72 | 20 | 0,5 | NTN / SNR |
| 17 | UCC203 | | 72 | 20 | 0,5 | NTN / SNR |
| 20 | UCC204 | | 72 | 20 | 0,5 | NTN / SNR |
| 25 | UCC205 | 20 | 80 | 22 | 0,7 | NTN / SNR |
| 30 | UCC206 | 25 | 85 | 27 | 1 | NTN / SNR |
| 35 | UCC207 | 30 | 90 | 28 | 1,1 | NTN / SNR |
| 40 | UCC208 | 35 | 100 | 30 | 1,3 | NTN / SNR |
| 45 | UCC209 | 40 | 110 | 31 | 1,5 | NTN / SNR |
| 50 | UCC210 | 45 | 120 | 33 | 1,9 | NTN / SNR |
| 55 | UCC211 | 50 | 125 | 35 | 2,3 | NTN / SNR |
| 60 | UCC212 | 55 | 130 | 38 | 2,7 | NTN / SNR |
| 65 | UCC213 | 60 | 140 | 40 | 3,2 | NTN / SNR |
| 70 | UCC214 | | 150 | 44 | 5,3 | SNR |
| 75 | UCC215 | 65 | 160 | 44 | 5,6 | SNR |
| 80 | UCC216 | 70 | 170 | 48 | 6,4 | SNR |


| Ø | Reference | Ø K+H | H | A | Kg | Brands |
|-----|-----------|-------|-----|-----|------|-----------|
| 25 | UCC305 | 20 | 90 | 26 | 1,4 | NTN / SNR |
| 30 | UCC306 | 25 | 100 | 28 | 1,7 | NTN / SNR |
| 35 | UCC307 | 30 | 110 | 32 | 1,7 | NTN / SNR |
| 40 | UCC308 | 35 | 120 | 34 | 2,1 | NTN / SNR |
| 45 | UCC309 | 40 | 130 | 38 | 2,9 | NTN / SNR |
| 50 | UCC310 | 45 | 140 | 40 | 3,3 | NTN / SNR |
| 55 | UCC311 | 50 | 150 | 44 | 3,9 | NTN / SNR |
| 60 | UCC312 | 55 | 160 | 46 | 4,7 | NTN / SNR |
| 65 | UCC313 | 60 | 170 | 50 | 5,7 | NTN / SNR |
| 70 | UCC314 | | 180 | 52 | 8 | NTN / SNR |
| 75 | UCC315 | 65 | 190 | 55 | 8,3 | NTN / SNR |
| 80 | UCC316 | 70 | 200 | 60 | 9,6 | NTN / SNR |
| 85 | UCC317 | 75 | 215 | 64 | 11,3 | NTN / SNR |
| 90 | UCC318 | 80 | 225 | 66 | 12,9 | NTN / SNR |
| 95 | UCC319 | 85 | 240 | 72 | 15,9 | NTN / SNR |
| 100 | UCC320 | 90 | 260 | 75 | 19,2 | NTN / SNR |
| 105 | UCC321 | | 260 | 75 | 20,2 | NTN / SNR |
| 110 | UCC322 | 100 | 300 | 80 | 28,3 | NTN / SNR |
| 120 | UCC324 | 110 | 320 | 90 | 33,5 | NTN / SNR |
| 130 | UCC326 | 115 | 340 | 100 | 39 | NTN / SNR |
| 140 | UCC328 | 125 | 360 | 100 | 45,5 | NTN / SNR |




| Ø | Reference | H | J | H2 | Kg | Brands |
|----|-----------|----|-------|-----|-----|--------|
| 12 | USFTE201 | 31 | 76,1 | 81 | 0,4 | SNR |
| 15 | USFTE202 | 31 | 76,1 | 81 | 0,4 | SNR |
| 17 | USFTE203 | 31 | 76,1 | 81 | 0,4 | SNR |
| 20 | USFTE204 | 35 | 89,5 | 92 | 0,6 | SNR |
| 25 | USFTE205 | 36 | 96 | 97 | 0,6 | SNR |
| 30 | USFTE206 | 44 | 116 | 117 | 1 | SNR |
| 35 | USFTE207 | 48 | 129,7 | 128 | 1,4 | SNR |
| 40 | USFTE208 | 51 | 140 | 137 | 1,7 | SNR |
| 45 | USFTE209 | 55 | 160 | 150 | 2,1 | SNR |
| 50 | USFTE210 | 55 | 160 | 150 | 2 | SNR |

| Ø | Reference | L | H | L1 | Kg | Brands |
|----|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 12 | UCSP201 | 264 | 78 | 225 | 1,7 | SNR |
| 15 | UCSP202 | 264 | 78 | 225 | 1,7 | SNR |
| 17 | UCSP203 | 264 | 78 | 225 | 1,7 | SNR |
| 20 | UCSP204 | 264 | 78 | 225 | 1,7 | SNR |
| 25 | UCSP205 | 264 | 78 | 225 | 1,7 | SNR |
| 30 | UCSP206 | 274 | 98 | 225 | 2,1 | SNR |
| 35 | UCSP207 | 274 | 98 | 225 | 2,1 | SNR |
| 40 | UCSP208 | 320 | 120 | 260 | 4,2 | SNR |
| 45 | UCSP209 | 320 | 120 | 260 | 4,2 | SNR |
| 50 | UCSP210 | 320 | 120 | 260 | 4,2 | SNR |






| Reference | L | H | A | Kg _{max} | Brands |
|-----------|-----|----|----|-------------------|--------|
| SPR1 | 190 | 50 | 30 | 85 | SNR |
| SPR2 | 225 | 70 | 40 | 105 | SNR |
| SPR11 | 190 | 50 | 30 | 85 | SNR |
| SPR21 | 225 | 70 | 40 | 105 | SNR |
| SPR12 | 190 | 48 | 25 | 85 | SNR |
| SPR22 | 225 | 68 | 35 | 105 | SNR |
| SPR14 | 190 | 48 | 25 | 97 | SNR |
| SPR24 | 235 | 68 | 35 | 111 | SNR |



| Ø | Reference | L | H | J | Kg | Brands |
|----|-----------|-------|-------|------|-----|--------|
| 25 | USPFE205 | 203,2 | 104,8 | 80,2 | 0,6 | SNR |
| 30 | USPFE206 | 203,2 | 114,3 | 89,2 | 0,8 | SNR |


Insert bearings / Roulements inserts / Lagereinsätze / Inserti / Rodamientos insertos / Rolamentos abaulados / Корпусные подшипники / Łożyska samonastawne




| Ø d | Reference | D | B | C | Kg | Brands |
|-----|-----------|-----|------|----|------|-----------|
| 12 | UC201D1 | 47 | 31 | 17 | 0,21 | NTN |
| 12 | UC201G2 | 47 | 31 | 16 | 0,21 | SNR |
| 15 | UC202D1 | 47 | 31 | 17 | 0,2 | NTN |
| 15 | UC202G2 | 47 | 31 | 16 | 0,2 | SNR |
| 17 | UC203D1 | 47 | 31 | 17 | 0,18 | NTN |
| 17 | UC203G2 | 47 | 31 | 16 | 0,18 | SNR |
| 20 | UC204D1 | 47 | 31 | 17 | 0,17 | NTN |
| 20 | UC204G2 | 47 | 31 | 16 | 0,17 | SNR |
| 25 | UC205D1 | 52 | 34,1 | 17 | 0,2 | NTN |
| 25 | UC205G2 | 52 | 34 | 17 | 0,21 | SNR |
| 30 | UC206 | 62 | 38,1 | 19 | 0,33 | NTN / SNR |
| 35 | UC207 | 72 | 42,9 | 20 | 0,49 | NTN / SNR |
| 40 | UC208 | 80 | 49,2 | 21 | 0,65 | NTN / SNR |
| 45 | UC209 | 85 | 49,2 | 22 | 0,7 | NTN / SNR |
| 50 | UC210D1 | 90 | 51,6 | 24 | 0,8 | NTN |
| 50 | UC210G2 | 90 | 51,6 | 23 | 0,8 | SNR |
| 55 | UC211 | 100 | 55,6 | 25 | 1,08 | NTN / SNR |
| 60 | UC212 | 110 | 65,1 | 27 | 1,53 | NTN / SNR |
| 65 | UC213D1 | 120 | 65,1 | 32 | 1,85 | NTN |
| 65 | UC213G2 | 120 | 65,1 | 28 | 1,86 | SNR |
| 70 | UC214D1 | 125 | 74,6 | 33 | 2,1 | NTN |
| 70 | UC214G2 | 125 | 74,6 | 30 | 2,05 | SNR |
| 75 | UC215D1 | 130 | 77,8 | 34 | 2,35 | NTN |
| 75 | UC215G2 | 130 | 77,8 | 30 | 2,21 | SNR |
| 80 | UC216D1 | 140 | 82,6 | 35 | 2,8 | NTN |
| 80 | UC216G2 | 140 | 82,6 | 33 | 2,79 | SNR |
| 85 | UC217D1 | 150 | 85,7 | 36 | 3,37 | NTN |
| 85 | UC217G2 | 150 | 85,7 | 35 | 3,38 | SNR |
| 90 | UC218 | 160 | 96 | 37 | 4,36 | NTN / SNR |

| Ø d | Reference | D | B | C | Kg | Brands |
|-----|-----------|-----|-------|----|------|--------|
| 25 | UCX05 | 62 | 38,1 | 19 | 0,39 | NTN |
| 30 | UCX06 | 72 | 42,9 | 20 | 0,68 | NTN |
| 35 | UCX07 | 80 | 49,2 | 21 | 0,82 | NTN |
| 40 | UCX08 | 85 | 49,2 | 22 | 0,93 | NTN |
| 45 | UCX09 | 90 | 51,6 | 24 | 1 | NTN |
| 50 | UCX10 | 100 | 55,6 | 25 | 1,35 | NTN |
| 55 | UCX11 | 110 | 65,1 | 27 | 1,9 | NTN |
| 60 | UCX12 | 120 | 65,1 | 32 | 2,27 | NTN |
| 65 | UCX13 | 125 | 74,6 | 33 | 2,45 | NTN |
| 70 | UCX14 | 130 | 77,8 | 34 | 2,47 | NTN |
| 75 | UCX15 | 140 | 82,6 | 35 | 3,11 | NTN |
| 80 | UCX16 | 150 | 85,7 | 36 | 3,79 | NTN |
| 85 | UCX17 | 160 | 96 | 37 | 4,82 | NTN |
| 90 | UCX18 | 170 | 104 | 39 | 5,51 | NTN |
| 100 | UCX20 | 190 | 117,5 | 44 | 8,95 | NTN |

| Ø d | Reference | D | B | C | Kg | Brands |
|-----|-----------|-----|-----|----|------|-----------|
| 25 | UC305D1 | 62 | 38 | 20 | 0,35 | NTN |
| 25 | UC305G2 | 62 | 38 | 21 | 0,35 | SNR |
| 30 | UC306D1 | 72 | 43 | 23 | 0,56 | NTN |
| 30 | UC306G2 | 72 | 43 | 24 | 0,56 | SNR |
| 35 | UC307 | 80 | 48 | 25 | 0,71 | NTN / SNR |
| 40 | UC308D1 | 90 | 52 | 27 | 0,96 | NTN |
| 40 | UC308G2 | 90 | 52 | 28 | 0,96 | SNR |
| 45 | UC309D1 | 100 | 57 | 29 | 1,28 | NTN |
| 45 | UC309G2 | 100 | 57 | 30 | 1,28 | SNR |
| 50 | UC310 | 110 | 61 | 32 | 1,65 | NTN / SNR |
| 55 | UC311 | 120 | 66 | 34 | 2,07 | NTN / SNR |
| 60 | UC312 | 130 | 71 | 36 | 2,6 | NTN / SNR |
| 65 | UC313D1 | 140 | 75 | 39 | 3,25 | NTN |
| 65 | UC313G2 | 140 | 75 | 38 | 3,25 | SNR |
| 70 | UC314D1 | 150 | 78 | 41 | 3,89 | NTN |
| 70 | UC314G2 | 150 | 78 | 40 | 3,95 | SNR |
| 75 | UC315D1 | 160 | 82 | 43 | 4,72 | NTN |
| 75 | UC315G2 | 160 | 82 | 42 | 4,33 | SNR |
| 80 | UC316D1 | 170 | 86 | 45 | 5,55 | NTN |
| 80 | UC316G2 | 170 | 86 | 44 | 5,57 | SNR |
| 85 | UC317D1 | 180 | 96 | 47 | 6,67 | NTN |
| 85 | UC317G2 | 180 | 96 | 46 | 6,84 | SNR |
| 90 | UC318D1 | 190 | 96 | 49 | 7,56 | NTN |
| 90 | UC318G2 | 190 | 96 | 48 | 7,87 | SNR |
| 95 | UC319D1 | 200 | 103 | 51 | 8,7 | NTN |
| 95 | UC319G2 | 200 | 103 | 50 | 8,91 | SNR |
| 100 | UC320D1 | 215 | 108 | 55 | 10,8 | NTN |
| 100 | UC320G2 | 215 | 108 | 54 | 11,2 | SNR |
| 105 | UC321 | 225 | 112 | 57 | 12,2 | NTN / SNR |
| 110 | UC322D1 | 240 | 117 | 59 | 14,3 | NTN |
| 110 | UC322G2 | 240 | 117 | 60 | 14,3 | SNR |
| 120 | UC324D1 | 260 | 126 | 63 | 18,5 | NTN |
| 120 | UC324G2 | 260 | 126 | 64 | 18,5 | SNR |
| 130 | UC326D1 | 280 | 135 | 67 | 23 | NTN |
| 130 | UC326G2 | 280 | 135 | 68 | 23 | SNR |
| 140 | UC328D1 | 300 | 145 | 71 | 28,5 | NTN |
| 140 | UC328G2 | 300 | 145 | 73 | 28,5 | SNR |




| Ø d | Reference | D | B | C | Kg | Brands |
|-----|-----------|-----|------|----|------|--------|
| 12 | AS201D1 | 40 | 22 | 12 | 0,1 | NTN |
| 12 | US201G2 | 40 | 22 | 12 | 0,09 | SNR |
| 15 | AS202D1 | 40 | 22 | 12 | 0,09 | NTN |
| 15 | US202G2 | 40 | 22 | 12 | 0,08 | SNR |
| 17 | AS203D1 | 40 | 22 | 12 | 0,08 | NTN |
| 17 | US203G2 | 40 | 22 | 12 | 0,1 | SNR |
| 20 | AS204D1 | 47 | 25 | 14 | 0,13 | NTN |
| 20 | US204G2 | 47 | 25 | 14 | 0,13 | SNR |
| 25 | AS205D1 | 52 | 27 | 15 | 0,16 | NTN |
| 25 | US205G2 | 52 | 27 | 15 | 0,17 | SNR |
| 30 | AS206D1 | 62 | 29 | 16 | 0,25 | NTN |
| 30 | US206G2 | 62 | 30 | 16 | 0,27 | SNR |
| 35 | AS207D1 | 72 | 34 | 17 | 0,37 | NTN |
| 35 | US207G2 | 72 | 32 | 17 | 0,42 | SNR |
| 40 | AS208D1 | 80 | 38 | 18 | 0,5 | NTN |
| 40 | US208G2 | 80 | 34 | 18 | 0,6 | SNR |
| 45 | US209G2 | 85 | 41,2 | 19 | 0,65 | SNR |
| 50 | US210G2 | 90 | 43,5 | 20 | 0,76 | SNR |
| 55 | US211G2 | 100 | 45,3 | 23 | 1,07 | SNR |
| 60 | US212G2 | 110 | 53,7 | 24 | 1,3 | SNR |




| Ø d | Reference | D | B | B1 | C | Kg | Brands |
|-----|-----------|-----|------|------|----|------|--------|
| 12 | EX201G2 | 47 | 43,5 | 34 | 16 | 0,29 | SNR |
| 15 | EX202G2 | 47 | 43,5 | 34 | 16 | 0,27 | SNR |
| 17 | EX203G2 | 47 | 43,5 | 34 | 16 | 0,25 | SNR |
| 20 | UEL204D1 | 47 | 43,7 | 34,2 | 17 | 0,23 | NTN |
| 20 | EX204G2 | 47 | 43,5 | 34 | 16 | 0,22 | SNR |
| 25 | UEL205D1 | 52 | 44,4 | 34,9 | 17 | 0,27 | NTN |
| 25 | EX205G2 | 52 | 44,3 | 34,8 | 17 | 0,25 | SNR |
| 30 | UEL206D1 | 62 | 48,4 | 36,5 | 19 | 0,45 | NTN |
| 30 | EX206G2 | 62 | 48,3 | 36,4 | 19 | 0,41 | SNR |
| 35 | UEL207D1 | 72 | 51,1 | 37,6 | 20 | 0,6 | NTN |
| 35 | EX207G2 | 72 | 51,1 | 37,6 | 20 | 0,6 | SNR |
| 40 | UEL208D1 | 80 | 56,3 | 42,8 | 21 | 0,79 | NTN |
| 40 | EX208G2 | 80 | 56,3 | 42,8 | 21 | 0,78 | SNR |
| 45 | UEL209D1 | 85 | 56,3 | 42,8 | 22 | 0,85 | NTN |
| 45 | EX209G2 | 85 | 56,3 | 42,8 | 22 | 0,87 | SNR |
| 50 | UEL210D1 | 90 | 62,7 | 49,2 | 24 | 0,98 | NTN |
| 50 | EX210G2 | 90 | 62,7 | 49,2 | 23 | 1,01 | SNR |
| 55 | UEL211D1 | 100 | 71,4 | 55,5 | 25 | 1,32 | NTN |
| 55 | EX211G2 | 100 | 71,3 | 55,4 | 25 | 1,39 | SNR |
| 60 | UEL212D1 | 110 | 77,8 | 61,9 | 27 | 1,87 | NTN |
| 60 | EX212G2 | 110 | 77,7 | 61,8 | 27 | 1,87 | SNR |
| 65 | UEL213D1 | 120 | 85,7 | 68,3 | 32 | 2,48 | NTN |
| 65 | EX213G2 | 120 | 85,7 | 68,2 | 28 | 2,41 | SNR |
| 70 | UEL214D1 | 125 | 85,7 | 68,3 | 33 | 2,47 | NTN |
| 70 | EX214G2 | 125 | 85,7 | 68,2 | 30 | 2,57 | SNR |
| 75 | UEL215D1 | 130 | 92 | 74,6 | 34 | 2,68 | NTN |
| 75 | EX215G2 | 130 | 92,1 | 74,6 | 30 | 2,84 | SNR |
| 80 | EX216G2 | 140 | 95,2 | 74,6 | 33 | 3,12 | SNR |
| 85 | EX217G2 | 150 | 73,2 | 53,2 | 35 | 3,72 | SNR |
| 90 | EX218G2 | 160 | 72,5 | 55 | 37 | 4,9 | SNR |

| Ø d | Reference | D | B | B1 | C | Kg | Brands |
|-----|-----------|-----|-------|-------|----|------|--------|
| 25 | EX305G2 | 62 | 46,8 | 34,9 | 21 | 0,43 | SNR |
| 25 | UEL305D1 | 62 | 46,8 | 34,9 | 20 | 0,43 | NTN |
| 30 | EX306G2 | 72 | 50 | 36,5 | 24 | 0,68 | SNR |
| 30 | UEL306D1 | 72 | 50 | 36,5 | 23 | 0,69 | NTN |
| 35 | EX307G2 | 80 | 51,6 | 38,1 | 25 | 0,8 | SNR |
| 35 | UEL307D1 | 80 | 51,6 | 38,1 | 25 | 0,8 | NTN |
| 40 | EX308G2 | 90 | 57,1 | 41,3 | 28 | 1,08 | SNR |
| 40 | UEL308D1 | 90 | 57,1 | 41,3 | 27 | 1,08 | NTN |
| 45 | EX309G2 | 100 | 58,7 | 42,9 | 30 | 1,45 | SNR |
| 45 | UEL309D1 | 100 | 58,7 | 42,9 | 29 | 1,45 | NTN |
| 50 | EX310G2 | 110 | 66,6 | 49,2 | 32 | 1,86 | SNR |
| 50 | UEL310D1 | 110 | 66,6 | 49,2 | 32 | 1,86 | NTN |
| 55 | EX311G2 | 120 | 73 | 55,6 | 34 | 2,3 | SNR |
| 55 | UEL311D1 | 120 | 73 | 55,6 | 34 | 2,34 | NTN |
| 60 | EX312G2 | 130 | 79,4 | 61,9 | 36 | 2,89 | SNR |
| 60 | UEL312D1 | 130 | 79,4 | 61,9 | 36 | 2,94 | NTN |
| 65 | EX313G2 | 140 | 85,7 | 65,1 | 38 | 3,66 | SNR |
| 65 | UEL313D1 | 140 | 85,7 | 65,1 | 39 | 3,67 | NTN |
| 70 | EX314G2 | 150 | 92,1 | 68,3 | 40 | 4,5 | SNR |
| 70 | UEL314D1 | 150 | 92,1 | 68,3 | 41 | 4,4 | NTN |
| 75 | EX315G2 | 160 | 100 | 74,6 | 42 | 5,34 | SNR |
| 75 | UEL315D1 | 160 | 100 | 74,6 | 43 | 5,34 | NTN |
| 80 | EX316G2 | 170 | 106,4 | 81 | 44 | 6,7 | SNR |
| 80 | UEL316D1 | 170 | 106,4 | 81 | 45 | 6,7 | NTN |
| 85 | EX317G2 | 180 | 109,5 | 84,1 | 46 | 7,96 | SNR |
| 85 | UEL317D1 | 180 | 109,5 | 84,1 | 47 | 8 | NTN |
| 90 | EX318G2 | 190 | 115,9 | 87,3 | 48 | 9,1 | SNR |
| 90 | UEL318D1 | 190 | 115,9 | 87,3 | 49 | 9,1 | NTN |
| 95 | EX319G2 | 200 | 122,3 | 93,7 | 50 | 10,4 | SNR |
| 95 | UEL319D1 | 200 | 122,3 | 93,7 | 51 | 10,4 | NTN |
| 100 | EX320G2 | 215 | 128,6 | 100 | 54 | 13 | SNR |
| 100 | UEL320D1 | 215 | 128,6 | 100 | 55 | 12,5 | NTN |
| 105 | UEL321D1 | 225 | 139,7 | 104,8 | 57 | 14,6 | NTN |
| 110 | UEL322D1 | 240 | 141,3 | 106,4 | 59 | 17,2 | NTN |






| Ø d | Reference | D | B | B1 | C | Kg | Brands |
|-----|-----------|-----|------|------|----|------|--------|
| 12 | AEL201D1 | 40 | 28.6 | 19 | 12 | 0,12 | NTN |
| 12 | ES201G2 | 40 | 28,6 | 19,1 | 12 | 0,14 | SNR |
| 15 | AEL202D1 | 40 | 28.6 | 19 | 12 | 0,11 | NTN |
| 15 | ES202G2 | 40 | 28,6 | 19,1 | 12 | 0,13 | SNR |
| 17 | AEL203D1 | 40 | 28.6 | 19 | 12 | 0,1 | NTN |
| 17 | ES203G2 | 40 | 28,6 | 19,1 | 12 | 0,13 | SNR |
| 20 | AEL204D1 | 47 | 31 | 21.5 | 14 | 0,17 | NTN |
| 20 | ES204G2 | 47 | 30,9 | 21,4 | 14 | 0,15 | SNR |
| 25 | AEL205D1 | 52 | 31 | 21.5 | 15 | 0,2 | NTN |
| 25 | ES205G2 | 52 | 30,9 | 21,4 | 15 | 0,19 | SNR |
| 30 | AEL206D1 | 62 | 35.7 | 23.8 | 16 | 0,31 | NTN |
| 30 | ES206G2 | 62 | 35,7 | 23,8 | 16 | 0,33 | SNR |
| 35 | AEL207D1 | 72 | 38.9 | 25.4 | 17 | 0,49 | NTN |
| 35 | ES207G2 | 72 | 38,9 | 25,4 | 17 | 0,5 | SNR |
| 40 | AEL208D1 | 80 | 43.7 | 30.2 | 18 | 0,66 | NTN |
| 40 | ES208G2 | 80 | 43,7 | 30,2 | 18 | 0,65 | SNR |
| 45 | ES209G2 | 85 | 43,7 | 30,2 | 19 | 0,69 | SNR |
| 50 | ES210G2 | 90 | 43,7 | 30,2 | 20 | 0,8 | SNR |
| 55 | ES211G2 | 100 | 48,4 | 32,5 | 24 | 0,87 | SNR |
| 60 | ES212G2 | 110 | 49,3 | 33,4 | 24 | 1,2 | SNR |



| Ø d | Reference | Ø K+H | D | B | C | Kg | Brands |
|-----|-----------|-------|-----|----|----|------|--------|
| 25 | UK205D1 | 20 | 52 | 23 | 17 | 0,25 | NTN |
| 25 | UK205G2 | 20 | 52 | 21 | 17 | 0,24 | SNR |
| 20 | UK205G2H | 20 | 52 | 21 | 17 | 0,24 | SNR |
| 30 | UK206D1 | 25 | 62 | 26 | 19 | 0,36 | NTN |
| 30 | UK206G2 | 25 | 62 | 25 | 19 | 0,38 | SNR |
| 25 | UK206G2H | 25 | 62 | 25 | 19 | 0,38 | SNR |
| 35 | UK207D1 | 30 | 72 | 29 | 20 | 0,57 | NTN |
| 35 | UK207G2 | 30 | 72 | 27 | 20 | 0,54 | SNR |
| 30 | UK207G2H | 30 | 72 | 27 | 20 | 0,54 | SNR |
| 40 | UK208D1 | 35 | 80 | 31 | 21 | 0,74 | NTN |
| 40 | UK208G2 | 35 | 80 | 29 | 21 | 0,7 | SNR |
| 35 | UK208G2H | 35 | 80 | 29 | 21 | 0,7 | SNR |
| 45 | UK209D1 | 40 | 85 | 31 | 22 | 0,83 | NTN |
| 45 | UK209G2 | 40 | 85 | 30 | 22 | 0,81 | SNR |
| 40 | UK209G2H | 40 | 85 | 30 | 22 | 0,81 | SNR |
| 50 | UK210D1 | 45 | 90 | 32 | 24 | 0,97 | NTN |
| 50 | UK210G2 | 45 | 90 | 31 | 23 | 0,95 | SNR |
| 45 | UK210G2H | 45 | 90 | 31 | 23 | 0,95 | SNR |
| 55 | UK211D1 | 50 | 100 | 35 | 25 | 1,26 | NTN |
| 55 | UK211G2 | 50 | 100 | 33 | 25 | 1,19 | SNR |
| 50 | UK211G2H | 50 | 100 | 33 | 25 | 1,19 | SNR |
| 60 | UK212D1 | 55 | 110 | 38 | 27 | 1,59 | NTN |
| 60 | UK212G2 | 55 | 110 | 36 | 27 | 1,51 | SNR |
| 55 | UK212G2H | 55 | 110 | 36 | 27 | 1,51 | SNR |
| 65 | UK213D1 | 60 | 120 | 40 | 32 | 2 | NTN |
| 65 | UK213G2 | 60 | 120 | 36 | 28 | 1,92 | SNR |
| 60 | UK213G2H | 60 | 120 | 36 | 28 | 1,92 | SNR |
| 75 | UK215D1 | 65 | 130 | 44 | 34 | 2,56 | NTN |
| 75 | UK215G2 | 65 | 130 | 41 | 30 | 2,72 | SNR |
| 65 | UK215G2H | 65 | 130 | 41 | 30 | 2,72 | SNR |
| 80 | UK216D1 | 70 | 140 | 45 | 35 | 3,23 | NTN |
| 80 | UK216G2 | 70 | 140 | 44 | 33 | 3,24 | SNR |
| 70 | UK216G2H | 70 | 140 | 44 | 33 | 3,24 | SNR |
| 85 | UK217D1 | 75 | 150 | 46 | 36 | 3,93 | NTN |
| 86 | UK217G2 | 75 | 150 | 44 | 35 | 3,87 | SNR |
| 75 | UK217G2H | 75 | 150 | 44 | 35 | 3,87 | SNR |
| 90 | UK218D1 | 80 | 160 | 47 | 37 | 4,74 | NTN |
| 90 | UK218G2 | 80 | 160 | 48 | 37 | 4,69 | SNR |
| 80 | UK218G2H | 80 | 160 | 48 | 37 | 4,69 | SNR |


| Ø d | Reference | Ø K+H | D | B | C | Kg | Brands |
|-----|-----------|-------|-----|----|----|-------|--------|
| 25 | UK305D1 | 20 | 62 | 26 | 20 | 0,36 | NTN |
| 25 | UK305G2 | 20 | 62 | 27 | 21 | 0,49 | SNR |
| 20 | UK305G2H | 20 | 62 | 27 | 21 | 0,49 | SNR |
| 30 | UK306D1 | 25 | 72 | 29 | 23 | 0,59 | NTN |
| 30 | UK306G2 | 25 | 72 | 30 | 24 | 0,59 | SNR |
| 25 | UK306G2H | 25 | 72 | 30 | 24 | 0,59 | SNR |
| 35 | UK307D1 | 30 | 80 | 33 | 25 | 0,75 | NTN |
| 35 | UK307G2 | 30 | 80 | 33 | 25 | 0,92 | SNR |
| 30 | UK307G2H | 30 | 80 | 33 | 25 | 0,92 | SNR |
| 40 | UK308D1 | 35 | 90 | 34 | 27 | 1,02 | NTN |
| 40 | UK308G2 | 35 | 90 | 35 | 28 | 1,03 | SNR |
| 35 | UK308G2H | 35 | 90 | 35 | 28 | 1,03 | SNR |
| 45 | UK309D1 | 40 | 100 | 37 | 29 | 1,38 | NTN |
| 45 | UK309G2 | 40 | 100 | 38 | 30 | 1,47 | SNR |
| 40 | UK309G2H | 40 | 100 | 38 | 30 | 1,47 | SNR |
| 50 | UK310D1 | 45 | 110 | 41 | 32 | 1,68 | NTN |
| 50 | UK310G2 | 45 | 110 | 40 | 32 | 1,74 | SNR |
| 45 | UK310G2H | 45 | 110 | 40 | 32 | 1,74 | SNR |
| 55 | UK311D1 | 50 | 120 | 44 | 34 | 2,06 | NTN |
| 55 | UK311G2 | 50 | 120 | 43 | 34 | 2,2 | SNR |
| 50 | UK311G2H | 50 | 120 | 43 | 34 | 2,2 | SNR |
| 60 | UK312D1 | 55 | 130 | 47 | 36 | 2,53 | NTN |
| 60 | UK312G2 | 55 | 130 | 47 | 36 | 2,54 | SNR |
| 55 | UK312G2H | 55 | 130 | 47 | 36 | 2,54 | SNR |
| 60 | UK313D1 | 60 | 140 | 49 | 39 | 3,08 | NTN |
| 65 | UK313G2 | 60 | 140 | 49 | 38 | 3,27 | SNR |
| 65 | UK313G2H | 60 | 140 | 49 | 38 | 3,27 | SNR |
| 75 | UK315D1 | 65 | 160 | 55 | 43 | 4,84 | NTN |
| 75 | UK315G2 | 65 | 160 | 55 | 42 | 5,03 | SNR |
| 65 | UK315G2H | 65 | 160 | 55 | 42 | 5,03 | SNR |
| 80 | UK316D1 | 70 | 170 | 58 | 45 | 5,75 | NTN |
| 80 | UK316G2 | 70 | 170 | 55 | 44 | 5,83 | SNR |
| 70 | UK316G2H | 70 | 170 | 55 | 44 | 5,83 | SNR |
| 85 | UK317D1 | 75 | 180 | 60 | 47 | 6,72 | NTN |
| 85 | UK317G2 | 75 | 180 | 60 | 46 | 6,89 | SNR |
| 75 | UK317G2H | 75 | 180 | 60 | 46 | 6,89 | SNR |
| 90 | UK318D1 | 80 | 190 | 64 | 49 | 7,87 | NTN |
| 90 | UK318G2 | 80 | 190 | 60 | 48 | 7,94 | SNR |
| 80 | UK318G2H | 80 | 190 | 60 | 48 | 7,94 | SNR |
| 95 | UK319D1 | 85 | 200 | 67 | 51 | 9,02 | NTN |
| 95 | UK319G2 | 85 | 200 | 66 | 50 | 9,23 | SNR |
| 85 | UK319G2H | 85 | 200 | 66 | 50 | 9,23 | SNR |
| 100 | UK320D1 | 90 | 215 | 73 | 55 | 11,1 | NTN |
| 100 | UK320G2 | 90 | 215 | 68 | 54 | 10,97 | SNR |
| 90 | UK320G2H | 90 | 215 | 68 | 54 | 10,97 | SNR |
| 110 | UK322D1 | 100 | 240 | 80 | 59 | 14,9 | NTN |
| 110 | UK322G2 | 100 | 240 | 80 | 60 | 17,64 | SNR |
| 100 | UK322G2H | 100 | 240 | 80 | 60 | 17,64 | SNR |
| 120 | UK324D1 | 110 | 260 | 86 | 63 | 18 | NTN |
| 120 | UK324G2 | 110 | 260 | 86 | 64 | 21,19 | SNR |
| 110 | UK324G2H | 110 | 260 | 86 | 64 | 21,19 | SNR |
| 130 | UK326D1 | 115 | 280 | 90 | 67 | 23,3 | NTN |
| 130 | UK326G2 | 115 | 280 | 92 | 68 | 27,9 | SNR |
| 115 | UK326G2H | 115 | 280 | 92 | 68 | 27,9 | SNR |
| 140 | UK328D1 | 125 | 300 | 95 | 71 | 28,9 | NTN |
| 140 | UK328G2 | 125 | 300 | 98 | 73 | 34,45 | SNR |
| 125 | UK328G2H | 125 | 300 | 98 | 73 | 34,45 | SNR |





| Ø d | Reference | D | B | Kg | Brands |
|-----|-----------------|-----|----|------|--------|
| 10 | CS200LLU | 30 | 9 | 0,03 | NTN |
| 12 | CS201LLU | 32 | 10 | 0,04 | NTN |
| 15 | CS202LLU | 35 | 11 | 0,04 | NTN |
| 17 | CS203 (6203SEE) | 40 | 12 | 0,06 | SNR |
| 17 | CS203LLU | 40 | 12 | 0,06 | NTN |
| 20 | CS204 (6204SEE) | 47 | 14 | 0,1 | SNR |
| 20 | CS204LLU | 47 | 14 | 0,1 | NTN |
| 25 | CS205 (6205SEE) | 52 | 15 | 0,13 | SNR |
| 25 | CS205LLU | 52 | 15 | 0,13 | NTN |
| 30 | CS206 (6206SEE) | 62 | 16 | 0,2 | SNR |
| 30 | CS206LLU | 62 | 16 | 0,2 | NTN |
| 35 | CS207 (6207SEE) | 72 | 17 | 0,29 | SNR |
| 35 | CS207LLU | 72 | 17 | 0,29 | NTN |
| 40 | CS208 (6208SEE) | 80 | 18 | 0,37 | SNR |
| 40 | CS208LLU | 80 | 18 | 0,37 | NTN |
| 45 | CS209 (6209SEE) | 85 | 19 | 0,4 | SNR |
| 45 | CS209LLU | 85 | 19 | 0,4 | NTN |
| 50 | CS210 (6210SEE) | 90 | 20 | 0,47 | SNR |
| 50 | CS210LLU | 90 | 20 | 0,47 | NTN |
| 60 | 6212SEE | 110 | 22 | 0,78 | SNR |
| 60 | CS212LLU | 110 | 22 | 0,78 | NTN |
| 65 | CS213LLU | 120 | 23 | 0,97 | NTN |


| Ø d | Reference | D | B | Kg | Brands |
|-----|-----------------|-----|----|------|--------|
| 25 | CS305LLU | 62 | 17 | 0,22 | NTN |
| 30 | CS306LLU | 72 | 19 | 0,34 | NTN |
| 35 | CS307LLU | 80 | 21 | 0,49 | NTN |
| 40 | CS308 (6308SEE) | 90 | 23 | 0,62 | SNR |
| 40 | CS308LLU | 90 | 23 | 0,62 | NTN |
| 45 | CS309 (6309SEE) | 100 | 25 | 0,8 | SNR |
| 45 | CS309LLU | 100 | 25 | 0,8 | NTN |
| 50 | CS310LLU | 110 | 27 | 1,06 | NTN |




| Ø d | Reference | D | B | C | Kg | Brands |
|-----|------------|-----|------|----|------|--------|
| 12 | UCS201LD1N | 47 | 31 | 17 | 0,21 | NTN |
| 15 | UCS202LD1N | 47 | 31 | 17 | 0,2 | NTN |
| 17 | UCS203LD1N | 47 | 31 | 17 | 0,18 | NTN |
| 20 | UCS204LD1N | 47 | 31 | 17 | 0,17 | NTN |
| 20 | CUC204 | 47 | 31 | 17 | 0,2 | SNR |
| 25 | UCS205LD1N | 52 | 34,1 | 17 | 0,2 | NTN |
| 25 | CUC205 | 52 | 34 | 17 | 0,21 | SNR |
| 30 | UCS206LD1N | 62 | 38,1 | 19 | 0,33 | NTN |
| 30 | CUC206 | 62 | 38,1 | 19 | 0,35 | SNR |
| 35 | UCS207LD1N | 72 | 42,9 | 20 | 0,49 | NTN |
| 35 | CUC207 | 72 | 42,9 | 20 | 0,47 | SNR |
| 40 | UCS208LD1N | 80 | 49,2 | 21 | 0,65 | NTN |
| 40 | CUC208 | 80 | 49,2 | 21 | 0,64 | SNR |
| 45 | UCS209LD1N | 85 | 49,2 | 22 | 0,7 | NTN |
| 45 | CUC209 | 85 | 49,2 | 22 | 0,68 | SNR |
| 50 | UCS210LD1N | 90 | 51,6 | 24 | 0,8 | NTN |
| 50 | CUC210 | 90 | 51,6 | 23 | 0,8 | SNR |
| 55 | UCS211LD1N | 100 | 55,6 | 25 | 1,08 | NTN |
| 60 | UCS212LD1N | 110 | 65,1 | 27 | 1,59 | NTN |
| 65 | UCS213D1 | 120 | 65,1 | 32 | 1,92 | NTN |
| 70 | UCS214D1 | 125 | 74,6 | 33 | 2,17 | NTN |
| 75 | UCS215D1 | 130 | 77,8 | 34 | 2,43 | NTN |
| 80 | UCS216D1 | 140 | 82,6 | 35 | 2,89 | NTN |
| 85 | UCS217D1 | 150 | 85,7 | 36 | 3,47 | NTN |
| 90 | UCS218D1 | 160 | 96 | 37 | 4,46 | NTN |

| Ø d | Reference | D | B | C | Kg | Brands |
|-----|-----------|-----|-----|----|------|--------|
| 25 | UCS305D1 | 62 | 38 | 20 | 0,37 | NTN |
| 30 | UCS306D1 | 72 | 43 | 23 | 0,58 | NTN |
| 35 | UCS307D1 | 80 | 48 | 25 | 0,74 | NTN |
| 40 | UCS308D1 | 90 | 52 | 27 | 1 | NTN |
| 45 | UCS309D1 | 100 | 57 | 29 | 1,33 | NTN |
| 50 | UCS310D1 | 110 | 61 | 32 | 1,72 | NTN |
| 55 | UCS311D1 | 120 | 66 | 34 | 2,15 | NTN |
| 60 | UCS312D1 | 130 | 71 | 36 | 2,7 | NTN |
| 65 | UCS313D1 | 140 | 75 | 39 | 3,37 | NTN |
| 70 | UCS314D1 | 150 | 78 | 41 | 4,03 | NTN |
| 75 | UCS315D1 | 160 | 82 | 43 | 4,88 | NTN |
| 80 | UCS316D1 | 170 | 86 | 45 | 5,74 | NTN |
| 85 | UCS317D1 | 180 | 96 | 47 | 6,88 | NTN |
| 90 | UCS318D1 | 190 | 96 | 49 | 7,8 | NTN |
| 95 | UCS319D1 | 200 | 103 | 51 | 8,97 | NTN |
| 100 | UCS320D1 | 215 | 108 | 55 | 11,1 | NTN |
| 105 | UCS321D1 | 225 | 112 | 57 | 12,6 | NTN |
| 110 | UCS322D1 | 240 | 117 | 59 | 14,7 | NTN |
| 120 | UCS324D1 | 260 | 126 | 63 | 19 | NTN |
| 130 | UCS326D1 | 280 | 135 | 67 | 23,6 | NTN |
| 140 | UCS328D1 | 300 | 145 | 71 | 29,2 | NTN |






| Ø d | Reference | D | B | C | Kg | Brands |
|-----|-----------|----|------|----|------|--------|
| 12 | ASS201N | 40 | 22 | 12 | 0,12 | NTN |
| 15 | ASS202N | 40 | 22 | 12 | 0,11 | NTN |
| 17 | ASS203N | 40 | 22 | 12 | 0,1 | NTN |
| 20 | ASS204N | 47 | 25 | 14 | 0,17 | NTN |
| 20 | CUS204 | 47 | 25 | 14 | 0,13 | SNR |
| 25 | ASS205N | 52 | 27 | 15 | 0,2 | NTN |
| 25 | CUS205 | 52 | 27 | 15 | 0,17 | SNR |
| 30 | ASS206N | 62 | 29 | 16 | 0,31 | NTN |
| 30 | CUS206 | 62 | 30 | 16 | 0,27 | SNR |
| 35 | ASS207N | 72 | 34 | 17 | 0,49 | NTN |
| 35 | CUS207 | 72 | 32 | 17 | 0,42 | SNR |
| 40 | ASS208N | 80 | 38 | 18 | 0,5 | NTN |
| 40 | CUS208 | 80 | 34 | 18 | 0,48 | SNR |
| 45 | CUS209 | 85 | 41,2 | 19 | 0,57 | SNR |
| 50 | CUS210 | 90 | 43,5 | 20 | 0,66 | SNR |



| Ø d | Reference | D | B | B1 | C | Kg | Brands |
|-----|-------------|-----|------|------|----|------|--------|
| 20 | CEX204 | 47 | 43,7 | 34,2 | 17 | 0,22 | SNR |
| 20 | UELS204LD1N | 47 | 43,7 | 34,2 | 17 | 0,23 | NTN |
| 25 | CEX205 | 52 | 44,4 | 34,9 | 17 | 0,25 | SNR |
| 25 | UELS205LD1N | 52 | 44,4 | 34,9 | 17 | 0,27 | NTN |
| 30 | CEX206 | 62 | 48,4 | 36,5 | 19 | 0,41 | SNR |
| 30 | UELS206LD1N | 62 | 48,4 | 36,5 | 19 | 0,45 | NTN |
| 35 | CEX207 | 72 | 51,1 | 37,6 | 20 | 0,6 | SNR |
| 35 | UELS207LD1N | 72 | 51,1 | 37,6 | 20 | 0,6 | NTN |
| 40 | CEX208 | 80 | 56,3 | 42,8 | 21 | 0,78 | SNR |
| 40 | UELS208LD1N | 80 | 56,3 | 42,8 | 21 | 0,79 | NTN |
| 45 | CEX209 | 85 | 56,3 | 42,8 | 22 | 0,87 | SNR |
| 45 | UELS209LD1N | 85 | 56,3 | 42,8 | 22 | 0,85 | NTN |
| 50 | CEX210 | 90 | 62,7 | 49,2 | 24 | 1,01 | SNR |
| 50 | UELS210LD1N | 90 | 62,7 | 49,2 | 24 | 0,98 | NTN |
| 55 | UELS211LD1N | 100 | 71,4 | 55,5 | 25 | 1,32 | NTN |
| 60 | UELS212LD1N | 110 | 77,8 | 61,9 | 27 | 1,93 | NTN |


| Ø d | Reference | D | B | B1 | C | Kg | Brands |
|-----|------------|-----|-------|------|----|------|--------|
| 25 | UELS305D1N | 62 | 46,8 | 34,9 | 20 | 0,45 | NTN |
| 30 | UELS306D1N | 72 | 50 | 36,5 | 23 | 0,71 | NTN |
| 35 | UELS307D1N | 80 | 51,6 | 38,1 | 25 | 0,83 | NTN |
| 40 | UELS308D1N | 90 | 57,1 | 41,3 | 27 | 1,12 | NTN |
| 45 | UELS309D1N | 100 | 58,7 | 42,9 | 29 | 1,5 | NTN |
| 50 | UELS310D1N | 110 | 66,6 | 49,2 | 32 | 1,93 | NTN |
| 55 | UELS311D1N | 120 | 73 | 55,6 | 34 | 2,42 | NTN |
| 60 | UELS312D1N | 130 | 79,4 | 61,9 | 36 | 3,04 | NTN |
| 65 | UELS313D1N | 140 | 85,7 | 65,1 | 39 | 3,79 | NTN |
| 70 | UELS314D1N | 150 | 92,1 | 68,3 | 41 | 4,54 | NTN |
| 75 | UELS315D1N | 160 | 100 | 74,6 | 43 | 5,5 | NTN |
| 80 | UELS316D1N | 170 | 106,4 | 81 | 45 | 6,89 | NTN |
| 85 | UELS317D1N | 180 | 109,5 | 84,1 | 47 | 8,21 | NTN |
| 90 | UELS318D1N | 190 | 115,9 | 87,3 | 49 | 9,34 | NTN |







| Ø d | Reference | D | B | B1 | C | Kg | Brands |
|-----|-----------|----|------|------|----|------|--------|
| 12 | AELS201N | 40 | 28.6 | 19 | 12 | 0,12 | NTN |
| 15 | AELS202N | 40 | 28.6 | 19 | 12 | 0,11 | NTN |
| 17 | AELS203N | 40 | 28.6 | 19 | 12 | 0,1 | NTN |
| 20 | AELS204N | 47 | 31 | 21,5 | 14 | 0,17 | NTN |
| 20 | CES204 | 47 | 31 | 21,5 | 14 | 0,15 | SNR |
| 25 | AELS205N | 52 | 31 | 21,5 | 15 | 0,2 | NTN |
| 25 | CES205 | 52 | 31 | 21,5 | 15 | 0,19 | SNR |
| 30 | AELS206N | 62 | 35,7 | 23,8 | 16 | 0,31 | NTN |
| 30 | CES206 | 62 | 35,7 | 23,8 | 16 | 0,33 | SNR |
| 35 | AELS207N | 72 | 38,9 | 25,4 | 17 | 0,49 | NTN |
| 35 | CES207 | 72 | 38,9 | 25,4 | 17 | 0,5 | SNR |
| 40 | AELS208N | 80 | 43,7 | 30,2 | 18 | 0,66 | NTN |
| 40 | CES208 | 80 | 43,7 | 30,2 | 18 | 0,65 | SNR |
| 45 | CES209 | 85 | 43,7 | 30,2 | 19 | 0,69 | SNR |
| 50 | AELS210N | 90 | 43,7 | 30,2 | 20 | 0,74 | NTN |
| 50 | CES210 | 90 | 43,7 | 30,2 | 20 | 0,8 | SNR |

2-part pillow blocks, SNC range / Paliers en deux parties standards, gamme SNC / Zweigeteilte Lagergehäuse, Reihe SNC / Supporti in due parti, serie SNC / Soportes en dos partes, gama SNC / Mancais bipartidos, gama SNC / Разъёмные корпуса SNC для подшипников / 2-częściowe oprawy dzielone, gama SNC





| d | Housing | a | h | l | m | Grease Regulation Disc | Bearing | Adapter Sleeve | Locating Ring |
|-----------------|---------------|-----|----|-----|-----|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Shaft mm | | | | | | | | | 2 pieces per housing |
| 20 | SNC505 | 165 | 40 | 67 | 130 | RDC505 | 1205K 2205K 22205K | H205 H305 H305 | FR52x5 FR52x3,5 FR52x3,5 |
| | SNC605 | 185 | 50 | 77 | 150 | RDC605 | 1305K 2305K 21305K | H305 H2305 H305 | FR62x7,5 FR62x4 FR62x7,5 |
| 25 | SNC506 | 185 | 50 | 77 | 150 | RDC506 | 1206K 2206K 22206K | H206 H306 H306 | FR62x8 FR62x6 FR62x6 |
| | SNC606 | 185 | 50 | 82 | 150 | RDC606 | 1306K 2306K 21306K | H306 H2306 H306 | FR72x7,5 FR72x3,5 FR72x7,5 |
| 30 | SNC507 | 185 | 50 | 82 | 150 | RDC507 | 1207K 2207K 22207K | H207 H307 H307 | FR72x8,5 FR72x5,5 FR72x5,5 |
| | SNC607 | 205 | 60 | 85 | 170 | RDC607 | 1307K 2307K 21307K | H307 H2307 H307 | FR80x9 FR80x4 FR80x9 |
| 35 | SNC508 | 205 | 60 | 85 | 170 | RDC508 | 1208K 2208K 22208K | H208 H308 H308 | FR80x10,5 FR80x8 FR80x8 |
| | SNC608 | 205 | 60 | 90 | 170 | RDC608 | 1308K 2308K 21308K 22308K | H308 H2308 H308 H2308 | FR90x9 FR90x4 FR90x9 FR90x4 |
| 40 | SNC509 | 205 | 60 | 85 | 170 | RDC509 | 1209K 2209K 22209K | H209 H309 H309 | FR85x5,5 FR85x3,5 FR85x3,5 |
| | SNC609 | 255 | 70 | 95 | 210 | RDC609 | 1309K 2309K 21309K 22309K | H309 H2309 H309 H2309 | FR100x9,5 FR100x4 FR100x9,5 FR100x4 |
| 45 | SNC510 | 205 | 60 | 90 | 170 | RDC510 | 1210K 2210K 22210K | H210 H310 H310 | FR90x10,5 FR90x9 FR90x9 |
| | SNC610 | 255 | 70 | 105 | 210 | RDC610 | 1310K 2310K 21310K 22310K | H310 H2310 H310 H2310 | FR110x10,5 FR110x4 FR110x10,5 FR110x4 |







| d | Housing | a | h | l | m | Grease Regulation Disc | Bearing | Adapter Sleeve | Locating Ring |
|-----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Shaft mm | | | | | | | | | 2 pieces per housing |
| 50 | SNC511 | 255 | 70 | 95 | 210 | RDC511 | 1211K 2211K 22211K | H211 H311 H311 | FR100x11,5 FR100x9,5 FR100x9,5 |
| | SNC611 | 275 | 80 | 110 | 230 | RDC611 | 1311K 2311K 21311K 22311K | H311 H2311 H311 H2311 | FR120x11 FR120x4 FR120x11 FR120x4 |
| 55 | SNC512 | 255 | 70 | 105 | 210 | RDC512 | 1212K 2212K 22212K | H212 H312 H312 | FR110x13 FR110x10 FR110x10 |
| | SNC612 | 280 | 80 | 115 | 230 | RDC612 | 1312K 2312K 21312K 22312K | H312 H2312 H312 H2312 | FR130x12,5 FR130x5 FR130x12,5 FR130x5 |
| 60 | SNC513 | 275 | 80 | 110 | 230 | RDC513 | 1213K 2213K 22213K | H213 H213 H313 | FR120x14 FR120x10 FR120x10 |
| | SNC613 | 315 | 95 | 120 | 260 | RDC613 | 1313K 2313K 21313K 22313K | H313 H2313 H313 H2313 | FR140x12,5 FR140x5 FR140x12,5 FR140x5 |
| 65 | SNC515 | 280 | 80 | 115 | 230 | RDC515 | 1215K 2215K 22215K | H215 H315 H315 | FR130x15,5 FR130x12,5 FR130x12,5 |
| | SNC615 | 345 | 100 | 140 | 290 | RDC615 | 1315K 2315K 21315K 22315K | H315 H2315 H315 H2315 | FR160x14 FR160x5 FR160x14 FR160x5 |
| 70 | SNC516 | 315 | 95 | 120 | 260 | RDC516 | 1216K 2216K 22216K | H216 H316 H316 | FR140x16 FR140x12,5 FR140x12,5 |
| | SNC616 | 345 | 112 | 145 | 290 | RDC616 | 1316K 2316K 21316K 22316K | H316 H2316 H316 H2316 | FR170x14,5 FR170x5 FR170x14,5 FR170x5 |
| 75 | SNC517 | 320 | 95 | 125 | 260 | RDC517 | 1217K 2217K 22217K | H217 H317 H317 | FR150x16,5 FR150x12,5 FR150x12,5 |
| | SNC617 | 380 | 112 | 160 | 320 | RDC617 | 1317K 2317K 21317K 22317K | H317 H2317 H317 H2317 | FR180x14,5 FR180x5 FR180x14,5 FR180x5 |





| d | Housing | a | h | l | m | Grease Regulation Disc | Bearing | Adapter Sleeve | Locating Ring |
|-----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Shaft mm | | | | | | | | | 2 pieces per housing |
| 80 | SNC518 | 345 | 100 | 140 | 290 | RDC518 | 1218K 2218K 22218K 23218K | H218 H318 H318 H2318 | FR160x17,5 FR160x12,5 FR160x12,5 FR160x6,25 |
| | SNC618 | 380 | 112 | 160 | 320 | RDC618 | 1318K 2318K 21318K 22318K | H318 H2318 H318 H2318 | FR190x15,5 FR190x5 FR190x15,5 FR190x5 |
| 85 | SNC519 | 345 | 112 | 145 | 290 | RDC519 | 1219K 2219K 22219K | H219 H319 H319 | FR170x18 FR170x12,5 FR170x12,5 |
| | SNC619 | 410 | 125 | 175 | 350 | RDC619 | 1319K 2319K 21319K 22319K | H319 H2319 H319 H2319 | FR200x17,5 FR200x6,5 FR200x17,5 FR200x6,5 |
| 90 | SNC520 | 380 | 112 | 160 | 320 | RDC520 | 1220K 2220K 22220K 23220K | H220 H320 H320 H2320 | FR180x18 FR180x12 FR180x12 FR180x4,85 |
| | SNC620 | 410 | 140 | 185 | 350 | RDC620 | 1320K 2320K 21320K 22320K | H320 H2320 H320 H2320 | FR215x19,5 FR215x6,5 FR215x19,5 FR215x6,5 |
| 100 | SNC522 | 410 | 125 | 175 | 350 | RDC522 | 1222K 2222K 22222K 23222K | H222 H322 H322 H2322 | FR200x21 FR200x13,5 FR200x13,5 FR200x5,1 |
| | SNC524 | 410 | 140 | 185 | 350 | RDC524 | 22224K 23224K | H3124 H2324 | FR215x14 FR215x5 |
| 115 | SNC526 | 445 | 150 | 190 | 380 | RDC526 | 22226K 23226K | H3126 H2326 | FR230x13 FR230x5 |
| | SNC528 | 500 | 150 | 205 | 420 | RDC528 | 22228K 23228K | H3128 H2328 | FR250x15 FR250x5 |
| 135 | SNC530 | 530 | 160 | 220 | 450 | RDC530 | 22230K 23230K | H3130 H2330 | FR270x16,5 FR270x5 |
| | SNC532 | 550 | 170 | 235 | 470 | RDC532 | 22232K 23232K | H3132 H2332 | FR290x17 FR290x5 |





| d1 | Housing | a | h | l | m | Grease Regulation Disc | Bearing | Locating Ring |
|-----------------|---------------|-----|----|-----|-----|------------------------|--------------------------------|--|
| Shaft mm | | | | | | | | 2 pieces per housing |
| 30 | SNC205 | 165 | 40 | 67 | 130 | RDC205 | 1205 2205 22205 | FR52x5 FR52x3,5 FR52x3,5 |
| | SNC305 | 185 | 50 | 77 | 150 | RDC305 | 1305 2305 21305 | FR62x7,5 FR62x4 FR62x7,5 |
| 35 | SNC206 | 185 | 50 | 77 | 150 | RDC206 | 1206 2206 22206 | FR62x8 FR62x6 FR62x6 |
| | SNC306 | 185 | 50 | 82 | 150 | RDC306 | 1306 2306 21306 | FR72x7,5 FR72x3,5 FR72x7,5 |
| 45 | SNC207 | 185 | 50 | 82 | 150 | RDC207 | 1207 2207 22207 | FR72x8,5 FR72x5,5 FR72x5,5 |
| | SNC307 | 205 | 60 | 85 | 170 | RDC307 | 1307 2307 21307 | FR80x9 FR80x4 FR80x9 |
| 50 | SNC208 | 205 | 60 | 85 | 170 | RDC208 | 1208 2208 22208 | FR80x10,5 FR80x8 FR80x8 |
| | SNC308 | 205 | 60 | 90 | 170 | RDC308 | 1308 2308 21308 22308 | FR90x9 FR90x4 FR90x9 FR90x4 |
| 55 | SNC209 | 205 | 60 | 85 | 170 | RDC209 | 1209 2209 22209 | FR85x5,5 FR85x3,5 FR85x3,5 |
| | SNC309 | 255 | 70 | 95 | 210 | RDC309 | 1309 2309 21309 22309 | FR100x9,5 FR100x4 FR100x9,5 FR100x4 |
| 60 | SNC210 | 205 | 60 | 90 | 170 | RDC210 | 1210 2210 22210 | FR90x10,5 FR90x9 FR90x9 |
| | SNC310 | 255 | 70 | 105 | 210 | RDC310 | 1310 2310 21310 22310 | FR110x10,5 FR110x4 FR110x10,5 FR110x4 |



d1 : outer diameter of shoulder of shaft



| d1 | Housing | a | h | l | m | Grease Regulation Disc | Bearing | Locating Ring |
|-----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|--------------------------------|--|
| Shaft mm | | | | | | | | 2 pieces per housing |
| 65 | SNC211 | 255 | 70 | 95 | 210 | RDC211 | 1211 2211 22211 | FR100x11,5 FR100x9,5 FR100x9,5 |
| | SNC311 | 275 | 80 | 110 | 230 | RDC311 | 1311 2311 21311 22311 | FR120x11 FR120x4 FR120x11 FR120x4 |
| 70 | SNC212 | 255 | 70 | 105 | 210 | RDC212 | 1212 2212 22212 | FR110x13 FR110x10 FR110x10 |
| | SNC312 | 280 | 80 | 115 | 230 | RDC312 | 1312 2312 21312 22312 | FR130x12,5 FR130x5 FR130x12,5 FR130x5 |
| 75 | SNC213 | 275 | 80 | 110 | 230 | RDC213 | 1213 2213 22213 | FR120x14 FR120x10 FR120x10 |
| | SNC313 | 315 | 95 | 120 | 260 | RDC313 | 1313 2313 21313 22313 | FR140x12,5 FR140x5 FR140x12,5 FR140x5 |
| 80 | SNC214 | 275 | 80 | 115 | 230 | RDC214 | 1214 2214 22214 | FR125x10 FR125x6,5 FR125x6,5 |
| | SNC314 | 320 | 95 | 125 | 260 | RDC314 | 1314 2314 21314 22314 | FR150x13 FR150x5 FR150x13 FR150x5 |
| 85 | SNC215 | 280 | 80 | 115 | 230 | RDC215 | 1215 2215 22215 | FR130x15,5 FR130x12,5 FR130x12,5 |
| | SNC315 | 345 | 100 | 140 | 290 | RDC315 | 1315 2315 21315 22315 | FR160x14 FR160x5 FR160x14 FR160x5 |
| 90 | SNC216 | 315 | 95 | 120 | 260 | RDC216 | 1216 2216 22216 | FR140x16 FR140x12,5 FR140x12,5 |
| | SNC316 | 345 | 112 | 145 | 290 | RDC316 | 1316 2316 21316 22316 | FR170x14,5 FR170x5 FR170x14,5 FR170x5 |

d1 : outer diameter of shoulder of shaft






| d1 | Housing | a | h | l | m | Grease Regulation Disc | Bearing | Locating Ring |
|-----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|--------------------------------|--|
| Shaft mm | | | | | | | | 2 pieces per housing |
| 95 | SNC217 | 320 | 95 | 125 | 260 | RDC217 | 1217 2217 22217 | FR150x16,5 FR150x12,5 FR150x12,5 |
| | SNC317 | 380 | 112 | 160 | 320 | RDC317 | 1317 2317 21317 22317 | FR180x14,5 FR180x5 FR180x14,5 FR180x5 |
| 100 | SNC218 | 345 | 100 | 140 | 290 | RDC218 | 1218 2218 22218 23218 | FR160x17,5 FR160x12,5 FR160x12,5 FR160x6,25 |
| | SNC318 | 380 | 112 | 160 | 320 | RDC318 | 1318 2318 21318 22318 | FR190x15,5 FR190x5 FR190x15,5 FR190x5 |
| 110 | SNC219 | 345 | 112 | 145 | 290 | RDC219 | 1219 2219 22219 | FR170x18 FR170x12,5 FR170x12,5 |
| | SNC319 | 410 | 125 | 175 | 350 | RDC319 | 1319 2319 21319 22319 | FR200x17,5 FR200x6,5 FR200x17,5 FR200x6,5 |
| 115 | SNC220 | 380 | 112 | 160 | 320 | RDC220 | 1220 2220 22220 23220 | FR180x18 FR180x12 FR180x12 FR180x4,85 |
| | SNC320 | 410 | 140 | 185 | 350 | RDC320 | 1320 2320 21320 22320 | FR215x19,5 FR215x6,5 FR215x19,5 FR215x6,5 |
| 125 | SNC222 | 410 | 125 | 175 | 350 | RDC222 | 1222 2222 22222 23222 | FR200x21 FR200x13,5 FR200x13,5 FR200x5,1 |
| 135 | SNC224 | 410 | 140 | 185 | 350 | RDC224 | 22224 23224 | FR215x14 FR215x5 |
| 145 | SNC226 | 445 | 150 | 190 | 380 | RDC226 | 22226 23226 | FR230x13 FR230x5 |
| 155 | SNC228 | 500 | 150 | 205 | 420 | RDC228 | 22228 23228 | FR250x15 FR250x5 |
| 150 | SNC230 | 530 | 160 | 220 | 450 | RDC230 | 22230 23230 | FR270x16,5 FR270x5 |
| 160 | SNC232 | 550 | 170 | 235 | 470 | RDC232 | 22232 23232 | FR290x17 FR290x5 |



d1 : outer diameter of shoulder of shaft

Special pillow blocks / Paliers spéciaux / Speziallager / Supporti speciali / Soportes especiales / Mancais especiais / Специальные корпуса подшипников / Oprawy dzielone specjalne




| d | Housing Design AL/AF/AL/BL | a | h | l1 | m |
|-----|-------------------------------|------|-----|-----|-----|
| 70 | SN0E214 | 350 | 125 | 190 | 290 |
| 85 | SN0E217 | 410 | 135 | 225 | 340 |
| 90 | SN0E218 | 410 | 135 | 225 | 340 |
| 95 | SN0E219 | 490 | 150 | 250 | 400 |
| 100 | SN0E220 | 490 | 150 | 250 | 400 |
| 110 | SN0E222 | 510 | 165 | 250 | 420 |
| 120 | SN0E224 | 550 | 175 | 250 | 440 |
| 130 | SN0E226 | 570 | 190 | 260 | 460 |
| 140 | SN0E228 | 570 | 190 | 260 | 460 |
| 150 | SN0E230 | 660 | 220 | 275 | 530 |
| 160 | SN0E232 | 660 | 220 | 290 | 530 |
| 170 | SN0E234-2 | 710 | 260 | 300 | 580 |
| 180 | SN0E236-2 | 710 | 260 | 300 | 580 |
| 190 | SN0E238-2 | 820 | 270 | 350 | 670 |
| 200 | SN0E240-2 | 830 | 280 | 344 | 670 |
| 220 | SN0E244-2 | 880 | 310 | 380 | 720 |
| 240 | SN0E248-2 | 980 | 340 | 400 | 820 |
| 260 | SN0E252-2 | 1070 | 370 | 440 | 900 |







| d1 | Housing Design A/B | L | H | J |
|----|--------------------|-----|----|-----|
| 20 | TVN204 | 150 | 35 | 110 |
| 25 | TVN205 | 170 | 40 | 130 |
| 30 | TVN206 | 190 | 50 | 150 |
| 35 | TVN207 | 190 | 50 | 150 |
| 40 | TVN208 | 210 | 60 | 170 |
| 45 | TVN209 | 210 | 60 | 170 |
| 50 | TVN210 | 210 | 60 | 170 |
| 55 | TVN211 | 270 | 70 | 210 |
| 60 | TVN212 | 270 | 70 | 210 |
| 65 | TVN213 | 290 | 80 | 230 |
| 70 | TVN214 | 290 | 80 | 230 |
| 75 | TVN215 | 290 | 80 | 230 |

| d1 | Housing Design | L | H | J | C |
|----|----------------|-----|----|-----|-------|
| 35 | TVN6207A | 255 | 18 | 210 | 76 |
| 40 | TVN6208A | 255 | 17 | 210 | 81 |
| 45 | TVN6209A | 256 | 18 | 210 | 96 |
| 50 | TVN6210A | 270 | 23 | 210 | 102 |
| 55 | TVN6211A | 270 | 23 | 210 | 95 |
| 60 | TVN6212A | 290 | 25 | 230 | 108,5 |








| d1 | Housing Design | L | H | J |
|----|----------------|-----|----|-----|
| 20 | TN 204 | 145 | 40 | 115 |
| | TN 304 | 150 | 40 | 120 |
| 25 | TN 205 | 150 | 40 | 120 |
| | TN 305 | 165 | 50 | 130 |
| 30 | TN 206 | 165 | 50 | 130 |
| | TN 306 | 180 | 50 | 145 |
| 35 | TN 207 | 180 | 50 | 145 |
| | TN 307 | 195 | 55 | 160 |
| 40 | TN 208 | 195 | 55 | 160 |
| | TN 308 | 210 | 60 | 175 |
| 45 | TN 209 | 210 | 60 | 175 |
| | TN 309 | 230 | 65 | 190 |
| 50 | TN 210 | 210 | 60 | 175 |
| | TN 310 | 245 | 70 | 205 |
| 55 | TN 211 | 230 | 65 | 190 |
| 60 | TN 212 | 245 | 70 | 205 |



| d | Housing Design AA-AF | L | H1 | A | J | J1 |
|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 30 | ZLG306 | 170 | 50 | 235 | 130 | 150 |
| 35 | ZLG307 | 190 | 60 | 275 | 150 | 175 |
| 40 | ZLG308 | 190 | 60 | 330 | 150 | 225 |
| 45 | ZLG309 | 210 | 70 | 370 | 170 | 250 |
| 50 | ZLG310 | 210 | 70 | 405 | 170 | 275 |
| 55 | ZLG311 | 270 | 80 | 433 | 210 | 300 |
| 60 | ZLG312 | 270 | 80 | 479 | 210 | 340 |
| 65 | ZLG313 | 290 | 95 | 503 | 230 | 360 |
| 70 | ZLG314 | 290 | 95 | 534 | 230 | 380 |
| 70 | DLG314 | 290 | 95 | 517 | 230 | 380 |
| 75 | ZLG315 | 330 | 100 | 559 | 260 | 400 |
| 75 | DLG315 | 330 | 100 | 553 | 260 | 400 |
| 80 | ZLG316 | 330 | 112 | 585 | 260 | 420 |
| 80 | DLG316 | 330 | 112 | 577 | 260 | 420 |
| 85 | ZLG317 | 350 | 112 | 593 | 290 | 440 |
| 85 | DLG317 | 350 | 112 | 593 | 290 | 440 |
| 90 | ZLG318 | 350 | 112 | 605 | 290 | 460 |
| 90 | DLG318 | 350 | 112 | 599 | 290 | 460 |
| 95 | ZLG319 | 400 | 125 | 633 | 320 | 480 |
| 95 | DLG319 | 400 | 125 | 626 | 320 | 480 |
| 100 | ZLG320 | 400 | 130 | 673 | 320 | 500 |
| 100 | DLG320 | 400 | 130 | 657 | 320 | 500 |
| 110 | ZLG322 | 450 | 150 | 678 | 380 | 520 |
| 110 | DLG322 | 450 | 150 | 678 | 380 | 520 |
| 120 | ZLG324 | 500 | 160 | 705 | 410 | 540 |
| 120 | DLG324 | 500 | 160 | 705 | 410 | 540 |

| d | Housing Design A / B | L | H1 | A | J | J1 |
|-----|----------------------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 75 | ZLOE315/1 | 320 | 100 | 582,5 | 260 | 400 |
| 85 | ZLOE317/1 | 350 | 112 | 645 | 290 | 440 |
| 90 | ZLOE218/1 | 320 | 100 | 582,5 | 260 | 400 |
| 95 | ZLOE219/1 | 350 | 112 | 645 | 290 | 440 |
| 95 | ZLOE319/1 | 400 | 125 | 688,5 | 320 | 480 |
| 100 | ZLOE220/1 | 350 | 112 | 645 | 290 | 440 |
| 100 | ZLOE320/1 | 450 | 150 | 747 | 370 | 495 |
| 110 | ZLOE222/1 | 400 | 125 | 688,5 | 320 | 480 |
| 120 | ZLOE224/1 | 450 | 150 | 877 | 370 | 655 |





| d1 | Housing Design DA / DB | L | J |
|-----|---------------------------|-----|-----|
| 20 | 722505 | 110 | 96 |
| 25 | 722506 | 130 | 116 |
| 30 | 722507 | 145 | 130 |
| 35 | 722508 | 160 | 140 |
| 40 | 722509 | 180 | 160 |
| 45 | 722510 | 180 | 160 |
| 50 | 722511 | 192 | 170 |
| 55 | 722512 | 210 | 180 |
| 60 | 722513 | 225 | 190 |
| 65 | 722515 | 190 | 152 |
| 70 | 722516 | 196 | 152 |
| 75 | 722517 | 210 | 170 |
| 80 | 722518 | 210 | 170 |
| 90 | 722520 | 250 | 198 |
| 100 | 722522 | 270 | 219 |

| d | Housing Design AF/AL/BF/BL | a | h | l | m | n |
|-----|-------------------------------|------|-----|-----|------|-----|
| 150 | SD3134TS | 510 | 170 | 230 | 430 | 100 |
| 160 | SD3136TS | 530 | 180 | 240 | 450 | 110 |
| 170 | SD3138TS | 560 | 190 | 260 | 480 | 120 |
| 180 | SD3140TS | 610 | 210 | 280 | 510 | 130 |
| 200 | SD3144TS | 640 | 220 | 290 | 540 | 140 |
| 220 | SD3148TS | 700 | 240 | 310 | 600 | 150 |
| 240 | SD3152TS | 770 | 260 | 320 | 650 | 160 |
| 260 | SD3156TS | 790 | 280 | 320 | 670 | 160 |
| 280 | SD3160TS | 830 | 300 | 350 | 710 | 190 |
| 300 | SD3164TS | 880 | 320 | 370 | 750 | 200 |
| 320 | SD3168TS | 965 | 340 | 400 | 840 | 240 |
| 340 | SD3172TS | 1040 | 360 | 400 | 890 | 255 |
| 360 | SD3176TS | 1120 | 380 | 400 | 980 | 255 |
| 380 | SD3180TS | 1245 | 400 | 430 | 1050 | 270 |
| 400 | SD3184TS | 1170 | 410 | 460 | 1000 | 260 |